

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別			原 水																
採 水 地 点			原水調整池																
採 水 日					4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻					13:10	9:40	9:35	10:40	9:30	9:57	9:20	11:20	9:10	9:10	9:10	9:10			
			基準値 [mg/L]	定量下限値															
気 温					17.3	18.1	21.3	26.1	28.5	25.8	24.5	17.2	8.5	6.5	5.5	12.0	28.5	5.5	17.6
水 温					11.7	13.7	18.0	22.0	24.0	25.0	22.5	17.6	14.2	8.2	7.0	8.0	25.0	7.0	16.0
残 留 塩 素			0.1以上																
一 般 細 菌			1mL中100個以下		5	5	35	67	59	700	40	63	31	2	1	1	700	1	84
大 腸 菌			検出されないこと		検出せず	9.3	2.0	検出せず	7.8	220	11	2.0	13	検出せず	検出せず	検出せず	220	0.0	22
カドミウム及びその化合物			0.003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物			0.0005	0.00005								<0.00005					-	-	<0.00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物			0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素			0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物			0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物			1.0	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素			0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン			0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸			0.6	0.06															
ク ロ ロ 酢 酸			0.02	0.002															
ク ロ ロ ホ ル ム			0.06	0.001															
ジ ク ロ ロ 酢 酸			0.03	0.002															
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			0.1	0.001															
臭 素 酸			0.01	0.001															
総 ト リ ハ ロ メ タ ン			0.1	0.001															
ト リ ク ロ ロ 酢 酸			0.03	0.002															
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.03	0.001															
ブ ロ モ ホ ル ム			0.09	0.001															
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			0.08	0.005															
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物			0.2	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.17	<0.01	0.03	0.04	0.02	0.04	0.17	<0.01	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物			0.3	0.03	0.32	0.26	0.09	0.28	0.23	0.28	0.24	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.32	0.07	0.18
銅 及 び そ の 化 合 物			1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物			200	1.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.5	2.1	2.0	1.9	2.4	2.1	2.1	1.9	2.5	1.9	2.1
マンガン及びその化合物			0.05	0.005	0.053	0.051	0.027	0.043	0.066	0.075	0.044	0.034	0.038	0.059	0.028	0.030	0.075	0.027	0.046
塩 化 物 イ オ ン			200	0.4	2.7	2.8	2.5	2.5	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.3	2.7	2.6	2.8	2.2	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300	0.1	27.8	27.8	28.7	32.6	27.4	31.1	17.4	19.7	22.4	22.6	24.3	26.4	32.6	17.4	25.7
蒸 発 残 留 物			500	1								32					-	-	32
陰イオン界面活性剤			0.2	0.02								<0.02					-	-	<0.02
ジ エ オ ス ミ ン			0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール			0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤			0.02	0.002								<0.002					-	-	<0.002
フ ェ ノ ー ル 類			0.005	0.0005								<0.0005					-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.7
p H 値			5.8～8.6	0.01	7.33	7.17	7.33	7.07	7.37	7.07	7.06	7.06	7.05	7.25	7.32	7.46	7.46	7.05	7.21
味			異常でないこと																
臭			気 異常でないこと		異常なし	異常なし	川藻臭	異常なし	川藻臭	川藻臭	異常なし	微藻臭	異常なし	微藻臭	異常なし	生ぐさ臭			
色			度	5(度)	0.5(度)	6.0	5.4	2.9	5.8	5.3	6.8	7.6	4.6	3.5	3.2	2.5	7.6	2.5	4.7
濁			度	2(度)	0.1(度)	2.7	1.9	0.7	1.4	1.1	1.6	4.0	1.2	0.7	1.1	1.0	4.0	0.7	1.5
独自検査項目																			
電 気 伝 導 率					68.2	72.4	72.9	78.0	68.3	76.3	45.5	51.3	56.0	59.7	60.1	64.8	78.0	45.5	64.5
大 腸 菌 群					49	79	1600	170	350	≥2400	540	920	540	11	検出せず	1.8	≥2400	0.0	
クリプトスポリジウム等																			
大 腸 菌					検出せず	9.3	2.0	検出せず	7.8	220	11	2.0	13	検出せず	検出せず	検出せず	220	0.0	22
嫌 気 性 芽 胞 菌					2	検出せず	2	1	検出せず	2	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	1	2	0	1
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム									検出せず				検出せず	検出せず	検出せず		0	0	0
ジ ア ル ジ ア									検出せず				検出せず				0	0	0

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別			浄 水																
採 水 地 点			中田井浄水																
採 水 日					4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月10日	2月2日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻					13:20	13:10	13:20	11:10	13:20	13:20	8:50	13:30	13:10	11:10	13:10	13:10			
			基準値 [mg/L]	定量下限値															
気 温					17.3	22.0	19.4	20.9	22.9	24.1	24.5	19.7	19.6	19.8	20.7	22.1	24.5	17.3	21.1
水 温					14.0	14.6	18.0	23.0	23.9	25.9	21.0	18.4	15.0	9.9	8.3	9.2	25.9	8.3	16.8
残 留 塩 素			0.1以上		0.48	0.73	0.63	0.64	0.81	0.68	0.77	0.77	0.79	0.70	0.57	0.55	0.81	0.48	0.68
一 般 細 菌			1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大 腸 菌			検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物			0.003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物			0.0005	0.00005								<0.00005					-	-	<0.00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物			0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素			0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物			0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物			1.0	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素			0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン			0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペ ン ゼ ン			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸			0.6	0.06	<0.06	0.07	0.06	0.08	0.11	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸			0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム			0.06	0.001	0.006	0.006	0.003	0.009	0.010	0.018	0.019	0.016	0.011	0.006	0.005	0.006	0.019	0.003	0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸			0.03	0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	0.010	0.003	<0.002	0.012	0.004	0.005	0.002	0.005	0.012	<0.002	0.004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭 素 酸			0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン			0.1	0.001	0.009	0.008	0.004	0.014	0.015	0.027	0.023	0.019	0.014	0.009	0.007	0.008	0.027	0.004	0.013
ト リ ク ロ ロ 酢 酸			0.03	0.002	0.002	0.003	0.004	<0.002	0.009	0.002	0.011	0.011	0.007	0.004	0.002	0.004	0.011	<0.002	0.005
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.03	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.001	0.003
ブ ロ モ ホ ル ム			0.09	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			0.08	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物			0.2	0.01	0.04	0.06	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	<0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	0.11	<0.01	0.06
鉄 及 び そ の 化 合 物			0.3	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅 及 び そ の 化 合 物			1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物			200	1.0	5.1	5.1	4.6	5.3	5.5	5.5	5.7	5.0	4.5	4.3	3.7	3.7	5.7	3.7	4.8
マンガン及びその化合物			0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン			200	0.4	6.1	5.5	5.1	5.3	5.5	5.2	6.5	5.2	5.2	4.7	4.8	4.7	6.5	4.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300	0.1	27.7	27.4	28.2	32.2	26.6	31.7	17.5	20.5	22.3	23.6	24.7	25.9	32.2	17.5	25.7
蒸 発 残 留 物			500	1					67			30					67	30	49
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			0.2	0.02								<0.02					-	-	<0.02
ジ ェ オ ス ミ ン			0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール			0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			0.02	0.002								<0.002					-	-	<0.002
フ ェ ノ ー ル 類			0.005	0.0005								<0.0005					-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
p H 値			5.8～8.6	0.01	7.74	7.74	7.77	7.69	7.54	7.66	7.55	7.59	7.61	7.63	7.62	7.68	7.77	7.54	7.65
味			異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭			気 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色			度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁			度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	&									

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

[illegible]

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別			給水栓																	
採 水 地 点			丸山																	
採 水 日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月9日	最大値	最小値	平均値			
採 水 時 刻			9:50	9:20	9:30	9:30	9:20	9:10	9:20	9:20	9:00	9:20	10:30	9:00						
			基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			17.3	18.9	23.1	23.5	31.6	28.9	27.7	15.3	7.5	6.8	9.7	10.6	31.6	6.8	18.4		
水	温			15.2	20.5	22.6	28.9	31.8	29.0	24.7	15.9	13.3	8.7	9.0	12.9	31.8	8.7	19.4		
残	留	塩素	0.1以上	0.43	0.32	0.37	0.25	0.34	0.39	0.40	0.40	0.40	0.49	0.44	0.45	0.49	0.25	0.39		
一	般	細菌	1mL中100個以下	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	0	0	0		
大	腸	菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0		
カドミウム及びその化合物			0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物			0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物			0.01	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物			0.01	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物			0.02	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物			0.02	0.002	<0.002		<0.002		<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素			0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3		
フッ素及びその化合物			0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物			1.0	0.01	<0.01			0.02		<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01		
四塩化炭素			0.002	0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1，4－ジオキサン			0.05	0.005	<0.005		<0.005		<0.005			<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン			0.02	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン			0.01	0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸			0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	<0.06	&								

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別			給水栓																	
採 水 地 点			豊 岡																	
採 水 日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月9日	最大値	最小値	平均値			
採 水 時 刻			11:10	10:10	10:20	10:10	10:00	9:50	10:20	10:00	9:30	10:00	9:50	9:50						
			基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			12.8	20.6	24.7	27.6	24.7	28.8	26.8	16.5	9.3	7.0	9.4	12.3	28.8	7.0	18.4		
水	温			14.0	20.2	22.5	27.9	29.7	28.0	26.1	18.9	13.7	10.7	7.9	10.5	29.7	7.9	19.2		
残	留	塩 素	0.1以上	0.36	0.31	0.27	0.20	0.25	0.25	0.33	0.38	0.47	0.43	0.44	0.38	0.47	0.20	0.34		
一	般	細 菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0		
大	腸	菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0		
カドミウム及びその化合物			0.003	0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物			0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物			0.01	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物			0.01	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物			0.02	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物			0.02	0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素			0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3		
フッ素及びその化合物			0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物			1.0	0.01	<0.01			0.02		<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01		
四 塩 化 炭 素			0.002	0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン			0.05	0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.02	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン			0.01	0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸			0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.12	0.11	<0.06	<0.06	<0.06							

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		山田																	
採 水 日				4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				11:30	10:20	10:40	10:30	10:20	10:10	10:40	10:20	9:50	10:20	10:10	10:00				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			12.1	19.5	23.0	27.0	22.1	26.3	27.4	16.5	6.5	6.6	8.1	12.5	27.4	6.5	17.3	
水	温			12.3	16.9	21.9	25.4	27.8	26.2	24.0	18.0	14.6	10.6	9.2	10.5	27.8	9.2	18.1	
残	留 塩 素	0.1以上		0.51	0.48	0.43	0.37	0.38	0.49	0.54	0.54	0.56	0.61	0.53	0.55	0.61	0.37	0.50	
一	般 細 菌	1mL中100個以下		検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	0	0	0	
大	腸 菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物		0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキサン		0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン		0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001</									

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別			給水栓																
採 水 地 点			東金川																
採 水 日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値		
採 水 時 刻			9:40	10:00	9:50	10:00	10:20	9:30	9:20	9:50	9:20	9:40	9:50	9:30					
			基準値 [mg/L]	定量下限値															
気	温				18.0	20.1	30.2	27.4	31.5	29.6	16.7	16.8	6.5	3.4	6.4	13.4	31.5	3.4	18.3
水	温				16.3	19.6	23.2	26.5	27.7	27.0	21.4	19.1	14.0	10.2	8.9	10.5	27.7	8.9	18.7
残	留	塩	素	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物			0.003	0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物			0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物			0.01	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物			0.01	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物			0.02	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物			0.02	0.002		<0.002		<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素			0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物			0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物			1.0	0.01		0.01		0.02			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素			0.002	0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン			0.05	0.005		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.02	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン			0.01	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン			0.01	0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン			0.01	0.001		&													

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		西ノ尾																	
採 水 日				4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				10:10	10:40	10:20	10:30	10:50	10:00	9:50	10:20	9:50	10:10	10:30	10:00				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			16.3	18.1	26.2	26.4	29.4	27.0	16.8	15.1	6.9	2.9	7.7	10.0	29.4	2.9	16.9	
水	温			15.9	18.0	23.1	26.3	26.9	25.3	18.6	15.7	10.3	6.7	8.3	9.5	26.9	6.7	17.1	
残	留	塩	素	0.1以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0	
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.02	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01		0.01			0.02		0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.01	0.01	
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン		0.01	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸		0.6	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.12	0.14	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001		0.008			0.024		0.018			0.007		0.024	0.007	0.014	0.014	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ジブロモクロロメタン		0.1	0.001		<0.001			0.002		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸		0.01	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン		0.1	0.001		0.010			0.034		0.022			0.010		0.034	0.010	0.019	0.019	
トリクロロ酢酸		0.03	0.002		0.004			0.014		0.018			0.006		0.018	0.004	0.011	0.011	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001		0.002			0.008		0.004			0.003		0.008	0.002	0.004	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド		0.08	0.005		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01		0.06			0.08		<0.01			0.04		0.08	<0.01	0.05	0.05	
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03		<0.03			<0.03		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物		200	1.0		5.3			6.0		5.3			3.9		6.0	3.9	5.1	5.1	
マンガン及びその化合物		0.05	0.005		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	5.9	5.7	5.1	5.7	5.9	7.3	6.1	5.5	5.1	4.9	4.9	4.9	7.3	4.9	5.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1		28.5			27.1			21.0			24.4		28.5	21.0	25.3	
蒸 発 残 留 物		500	1																
陰イオン界面活性剤		0.2	0.02																
ジエオスミン		0.00001	0.000001																
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001																
非イオン界面活性剤		0.02	0.002																
フエノール類		0.005	0.0005																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.3	0.4	
pH 値		5.8～8.6	0.01	7.80	7.87	7.79	7.86	7.83	7.80	7.78	7.73	7.69	7.60	7.65	7.65	7.87	7.60	7.75	
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁		度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
独自検査項目																			
電 気 伝 導 率				84.2	87.0	88.1	98.7	90.0	95.2	68.6	69.0	72.8	71.9	70.0	76.1	98.7	68.6	81.0	
大 腸 菌 群																			
クリプトスポリジウム等																			
大 腸 菌																			
嫌 気 性 芽 胞 菌																			
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																			
ジ ア ル ジ ア																			

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		合 路																	
採 水 日				4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				10:30	11:00	10:30	10:50	11:10	10:20	10:10	10:50	10:10	10:20	10:50	10:10				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			19.4	19.6	24.5	28.0	29.3	28.0	18.9	16.5	9.3	7.6	8.2	13.5	29.3	7.6	18.6	
水	温			16.3	19.4	22.8	26.6	27.7	27.3	21.9	19.4	13.7	10.9	8.1	11.4	27.7	8.1	18.8	
残	留	塩	素	0.1以上	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0	
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸		0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.11	0.14	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001		0.013			0.018			0.027			0.011		0.027	0.011	0.017	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ジブロモクロロメタン		0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン		0.1	0.001		0.017			0.026			0.032			0.014		0.032	0.014	0.022	
トリクロロ酢酸		0.03	0.002		0.005			0.014			0.018			0.007		0.018	0.005	0.011	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001		0.004			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド		0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01		0.06			0.08			<0.01			0.03		0.08	<0.01	0.04	
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物		200	1.0		5.2			5.5			5.5			3.5		5.5	3.5	4.9	
マンガン及びその化合物		0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	6.0	5.7	5.1	5.6	6.0	6.3	6.5	5.5	5.2	5.0	4.9	5.0	6.5	4.9	5.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1		28.1			28.3			21.9			24.0		28.3	21.9	25.6	
蒸 発 残 留 物		500	1																
陰イオン界面活性剤		0.2	0.02																
ジエオスミン		0.00001	0.000001																
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001																
非イオン界面活性剤		0.02	0.002																
フエノール類		0.005	0.0005																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)				3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH		5.8～8.6	0.01	7.85	7.92	7.95	7.96	7.93	7.90	7.99	7.85	7.90	7.69	7.92	7.75	7.99	7.69	7.88	
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	
濁		度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
独自検査項目																			
電 気 伝 導 率				84.5	86.4	88.3	98.0	93.1	93.0	69.8	70.0	72.6	72.7	72.0	76.5	98.0	69.8	81.4	
大 腸 菌 群																			
クリプトスポリジウム等																			
大 腸 菌																			
嫌 気 性 芽 胞 菌																			
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																			
ジ ア ル ジ ア																			

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																
採 水 地 点		中 通																
採 水 日				4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻				10:40	11:20	10:40	11:00	11:30	10:40	10:20	11:10	10:30	10:40	11:10	10:30			
		基準値 [mg/L]	定量下限値															
気	温			17.8	18.5	25.6	27.7	29.1	27.3	15.9	14.9	6.5	4.6	5.6	12.1	29.1	4.6	17.1
水	温			16.0	18.4	20.6	26.8	27.5	24.6	20.3	18.2	10.4	8.4	6.7	11.7	27.5	6.7	17.5
残	留	塩	素	0.1以上	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸		0.6	0.06	0.06	0.06	0.09	0.10	0.15	0.19	0.13	0.11	0.08	0.07	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.09
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001		0.013			0.026			0.030			0.014		0.030	0.013	0.021
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン		0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭 素 酸		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.1	0.001		0.016			0.036			0.035			0.018		0.036	0.016	0.026
トリクロロ酢酸		0.03	0.002		0.005			0.014			0.020			0.008		0.020	0.005	0.012
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001		0.003			0.008			0.005			0.004		0.008	0.003	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド		0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01		0.02			<0.01			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01		0.05			0.09			<0.01			0.04		0.09	<0.01	0.05
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03		0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0.03	<0.03	<0.03
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		200	1.0		5.0			6.9			5.6			4.3		6.9	4.3	5.5
マンガン及びその化合物		0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	6.4	5.7	5.2	5.6	6.6	5.7	7.1	5.9	5.5	5.3	5.0	6.2	7.1	5.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1		28.1			29.0			21.6			25.3		29.0	21.6	26.0
蒸 発 残 留 物		500	1															
陰イオン界面活性剤		0.2	0.02															
ジエオスミン		0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤		0.02	0.002															
フエノール類		0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH 値		5.8～8.6	0.01	8.06	8.07	8.00	8.04	8.22	8.21	8.36	8.24	8.22	8.02	7.79	7.98	8.36	7.79	8.10
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	3.3	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	3.3	<0.5	<0.5
濁		度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1
独自検査項目																		
電 気 伝 導 率				86.5	87.4	89.1	97.7	97.5	92.5	71.5	72.6	74.1	74.1	71.5	83.5	97.7	71.5	83.2
大 腸 菌 群																		
クリプトスポリジウム等																		
大 腸 菌																		
嫌 気 性 芽 胞 菌																		
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																		
ジ ア ル ジ ア																		

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		七 田																	
採 水 日				4月19日	5月10日	6月20日	7月25日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				11:00	11:40	11:00	9:30	12:00	11:00	10:40	11:30	10:50	11:10	11:30	10:50				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			24.4	20.5	26.7	27.2	29.3	27.7	17.3	16.0	8.2	10.0	7.2	16.2	29.3	7.2	19.2	
水	温			17.6	19.2	19.9	23.8	25.7	25.6	21.2	19.2	14.7	10.8	9.0	12.3	25.7	9.0	18.3	
残	留	塩	素	0.1以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.2	0.3	
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0	
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01	
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸		0.6	0.06	0.06	0.06	0.09	0.15	0.15	0.18	0.12	0.11	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.09	
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001		0.015			0.029			0.028			0.012		0.029	0.012	0.021	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ジブロモクロロメタン		0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸		0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン		0.1	0.001		0.019			0.038			0.033			0.015		0.038	0.015	0.026	
トリクロロ酢酸		0.03	0.002		0.005			0.016			0.020			0.008		0.020	0.005	0.012	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001		0.004			0.007			0.005			0.003		0.007	0.003	0.005	
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド		0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01		0.06			0.10			<0.01			0.04		0.10	<0.01	0.05	
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物		200	1.0		5.2			7.1			5.6			5.2		7.1	5.2	5.8	
マンガン及びその化合物		0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	6.3	5.8	5.2	6.5	6.6	5.7	7.1	5.8	5.4	5.2	5.0	5.7	7.1	5.0	5.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1		28.3			29.8			21.2			26.4		29.8	21.2	26.4	
蒸 発 残 留 物		500	1					83								-	-	83	
陰イオン界面活性剤		0.2	0.02																
ジエオスミン		0.00001	0.000001																
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001																
非イオン界面活性剤		0.02	0.002																
フエノール類		0.005	0.0005																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	
p H 値		5.8～8.6	0.01	8.05	8.17	8.14	8.23	8.23	8.30	8.46	8.02	8.07	7.96	7.81	7.86	8.46	7.81	8.11	
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	
濁		度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
独自検査項目																			
電 気 伝 導 率				86.2	87.6	89.6	101	95.7	93.7	72.4	71.5	73.8	73.5	71.5	79.4	101	71.5	83.0	
大 腸 菌 群																			
クリプトスポリジウム等																			
大 腸 菌																			
嫌 気 性 芽 胞 菌																			
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																			
ジ ア ル ジ ア																			

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		中 下																	
採 水 日				4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				9:50	9:50	9:30	10:00	9:30	9:40	9:40	9:40	9:50	9:30	9:30	10:00				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			20.1	23.7	19.3	30.8	25.4	29.4	18.3	14.3	11.1	4.8	5.6	10.6	30.8	4.8	17.8	
水	温			19.5	19.8	23.6	28.3	31.6	27.6	23.2	19.3	16.0	11.1	10.9	12.4	31.6	10.9	20.3	
残	留	塩	素	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	0	0	0	
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸		0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.12	0.10	0.15	0.10	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001			0.020			0.036			0.023			0.012	0.036	0.012	0.023	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.002			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	
臭 素 酸		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.028			0.045			0.028			0.016	0.045	0.016	0.029	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			0.006			0.008			0.011			0.006	0.011	0.006	0.008	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001			0.006			0.007			0.005			0.004	0.007	0.004	0.006	
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.08	0.005			<0.005			0.006			<0.005			<0.005	0.006	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01			<0.01			0.03			0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.01	
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01			0.07			0.09			0.06			0.03	0.09	0.03	0.06	
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物		200	1.0			4.8			5.4			4.8			4.0	5.4	4.0	4.8	
マンガン及びその化合物		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	5.8	5.6	5.3	6.4	5.3	5.1	6.9	5.4	5.3	4.9	4.8	4.8	6.9	4.8	5.5	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1			28.1			31.7			22.5			26.2	31.7	22.5	27.1	
蒸 発 残 留 物		500	1																
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.2	0.02																
ジ ェ オ ス ミ ン		0.00001	0.000001																
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001																
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.02	0.002																
フ ェ ノ ー ル 類		0.005	0.0005																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	
p H 値		5.8～8.6	0.01	7.83	7.89	7.98	7.92	7.86	7.94	7.98	7.95	7.78	7.62	7.52	7.79	7.98	7.52	7.84	
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁		度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
独自検査項目																			
電 気 伝 導 率				83.7	86.7	85.7	96.3	88.2	89.1	68.4	73.6	68.7	70.4	69.5	77.2	96.3	68.4	79.8	
大 腸 菌 群																			
クリプトスポリジウム等																			
大 腸 菌																			
嫌 気 性 芽 胞 菌																			
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																			
ジ ア ル ジ ア																			

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		石ノ口																	
採 水 日				4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				10:10	10:10	10:00	10:20	10:00	10:10	10:10	10:00	10:20	9:50	9:50	10:30				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			17.4	24.4	20.9	31.1	29.1	28.5	19.0	15.5	10.6	7.9	10.9	14.0	31.1	7.9	19.1	
水	温			19.5	20.2	22.8	26.9	29.4	28.1	24.1	19.3	17.2	11.1	12.8	11.6	29.4	11.1	20.3	
残	留	塩	素	0.1以上	0.5	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.2	0.5	
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0	
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸		0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.11	0.15	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001			0.017			0.026			0.018			0.010	0.026	0.010	0.018	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.005	0.005	<0.002	<0.002	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.023			0.038			0.022			0.013	0.038	0.013	0.024	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			0.007			0.004			0.010			0.007	0.010	0.004	0.007	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001			0.005			0.010			0.004			0.003	0.010	0.003	0.006	
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.08	0.005			<0.005			0.006			<0.005			<0.005	0.006	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01			0.06			0.09			0.06			0.04	0.09	0.04	0.06	
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物		200	1.0			4.2			5.3			4.6			4.2	5.3	4.2	4.6	
マンガン及びその化合物		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	5.8	5.5	5.3	6.3	5.3	5.3	6.6	5.4	5.2	4.8	4.8	4.8	6.6	4.8	5.4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1			27.7			30.8			22.6			27.2	30.8	22.6	27.1	
蒸 発 残 留 物		500	1																
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.2	0.02																
ジ ェ オ ス ミ ン		0.00001	0.000001																
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001																
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.02	0.002																
フ ェ ノ ール 類		0.005	0.0005																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
p H 値		5.8～8.6	0.01	7.80	7.87	7.91	7.80	7.81	7.79	7.44	7.77	7.70	7.60	7.71	7.74	7.91	7.44	7.75	
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁		度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
独自検査項目																			
電 気 伝 導 率				83.8	87.4	85.1	92.5	86.4	89.4	67.7	68.0	70.7	69.3	69.8	76.1	92.5	67.7	78.9	
大 腸 菌 群																			
クリプトスポリジウム等																			
大 腸 菌																			
嫌 気 性 芽 胞 菌																			
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																			
ジ ア ル ジ ア																			

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																		
採 水 地 点		切山																		
採 水 日				4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値		
採 水 時 刻				10:20	10:20	10:20	10:40	10:10	10:30	10:20	10:10	10:40	10:10	10:10	10:50					
		基準値 [mg/L]	定量下限値																	
気	温			17.6	21.1	17.9	28.5	32.8	26.0	15.6	14.3	8.2	10.2	8.8	13.0	32.8	8.2	17.8		
水	温			18.1	19.2	23.0	27.2	30.1	28.6	22.2	19.9	15.5	11.5	10.1	12.7	30.1	10.1	19.8		
残	留	塩	素	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7		
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	0	0	0		
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	0.0	0.0	0.0		
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																	
セレン及びその化合物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4		
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01		
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸		0.6	0.06	<0.06	0.07	0.09	0.12	0.12	0.17	0.11	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07		
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001			0.015			0.024			0.018			0.009	0.024	0.009	0.017		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			<0.002			0.003			<0.002			0.004	0.004	<0.002	<0.002		
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001		
臭 素 酸		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.021			0.034			0.022			0.012	0.034	0.012	0.022		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			0.007			0.007			0.010			0.005	0.010	0.005	0.007		
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001			0.005			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.005		
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.08	0.005			<0.005			0.007			<0.005			<0.005	0.007	<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01			0.07			0.11			0.06			0.03	0.11	0.03	0.07		
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
ナトリウム及びその化合物		200	1.0			4.6			6.8			4.7			3.2	6.8	3.2	4.8		
マンガン及びその化合物		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	5.9	5.7	5.4	6.5	5.3	5.0	6.5	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	6.5	4.9	5.5		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1			27.7			31.9			22.5			25.8	31.9	22.5	27.0		
蒸 発 残 留 物		500	1																	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.2	0.02																	
ジ ェ オ ス ミ ン		0.00001	0.000001																	
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001																	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.02	0.002																	
フ ェ ノ ール 類		0.005	0.0005																	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4		
p H 値		5.8～8.6	0.01	7.80	7.84	7.86	7.70	7.70	7.79	7.57	7.76	7.74	7.64	7.70	7.76	7.86	7.57	7.74		
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁		度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
独自検査項目																				
電 気 伝 導 率				80.9	86.6	86.8	93.2	86.2	86.2	66.2	68.3	70.5	69.9	70.4	76.4	93.2	66.2	78.5		
大 腸 菌 群																				
クリプトスポリジウム等																				
大 腸 菌																				
嫌 気 性 芽 胞 菌																				
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																				
ジ ア ル ジ ア																				

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		山田井																	
採 水 日				4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				10:40	10:30	10:50	11:00	10:30	10:50	10:40	12:00	11:00	10:30	10:30	11:20				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			19.4	27.0	22.9	31.0	33.9	30.3	19.1	22.0	9.1	12.2	7.5	14.5	33.9	7.5	20.7	
水	温			17.9	20.8	22.8	27.7	29.2	28.2	25.1	21.1	17.5	12.2	12.9	13.5	29.2	12.2	20.7	
残	留	塩	素	0.1以上	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0	
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸		0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.10	0.13	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001			0.016			0.029			0.019			0.010	0.029	0.010	0.019	0.019
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.1	0.001			0.021			0.040			0.023			0.013	0.040	0.013	0.024	0.024
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002			0.007			0.007			0.005			0.007	0.007	0.005	0.007	0.007
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001			0.004			0.009			0.004			0.003	0.009	0.003	0.005	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.08	0.005			<0.005			0.007			<0.005			<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01			0.08			0.09			0.06			0.04	0.09	0.04	0.07	0.07
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		200	1.0			4.7			5.3			4.7			4.1	5.3	4.1	4.7	4.7
マンガン及びその化合物		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	5.7	5.5	5.2	6.2	5.2	5.1	6.2	5.2	5.0	4.9	4.8	4.8	6.2	4.8	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1			28.6			30.4			22.2			27.1	30.4	22.2	27.1	27.1
蒸 発 残 留 物		500	1																
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.2	0.02																
ジ ェ オ ス ミ ン		0.00001	0.000001																
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001																
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.02	0.002																
フ ェ ノ ール 類		0.005	0.0005																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4
p H 値		5.8～8.6	0.01	7.76	7.80	7.80	7.73	7.64	7.67	7.56	7.75	7.69	7.60	7.68	7.72	7.80	7.56	7.70	7.70
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色		度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁		度	2(度)	0.1(度)	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																			
電 気 伝 導 率				83.0	86.6	87.7	93.1	85.8	86.3	65.3	67.4	69.7	69.2	70.3	75.4	93.1	65.3	78.3	78.3
大 腸 菌 群																			
クリプトスポリジウム等																			
大 腸 菌																			
嫌 気 性 芽 胞 菌																			
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																			
ジ ア ル ジ ア																			

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		給水栓																	
採 水 地 点		二名																	
採 水 日				4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値	
採 水 時 刻				11:10	10:50	11:20	11:30	11:00	11:20	11:00	12:40	11:30	10:50	11:00	11:40				
		基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			17.7	23.9	22.0	29.7	33.6	29.4	20.3	16.9	11.4	8.3	7.4	12.6	33.6	7.4	19.4	
水	温			20.3	22.5	24.1	29.5	32.1	30.0	23.3	19.7	14.0	11.7	10.6	13.0	32.1	10.6	20.9	
残	留	塩	素	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	
一	般	細	菌	1mL中100個以下	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	0	0	0	
大	腸	菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず [※]	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1，4－ジ オ キ サ ン		0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン		0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			&				

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別			給水栓																	
採 水 地 点			三島朝日																	
採 水 日			4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値			
採 水 時 刻			11:30	11:10	11:50	11:50	11:30	11:50	11:30	9:10	9:20	9:00	9:00	9:20						
			基準値 [mg/L]	定量下限値																
気 温					18.6	21.2	23.9	30.9	33.0	31.8	20.5	14.3	10.2	6.3	7.0	11.5	33.0	6.3	19.1	
水 温					20.6	22.1	26.7	32.9	35.0	30.2	23.5	20.2	14.0	10.2	10.1	12.4	35.0	10.1	21.5	
残 留 塩 素			0.1以上		0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4	
一 般 細 菌			1mL中100個以下		検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	0	0	0	
大 腸 菌			検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0	
カドミウム及びその化合物			0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物			0.0005	0.00005																
セレン及びその化合物			0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物			0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物			0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物			0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素			0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	
フッ素及びその化合物			0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物			1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
四 塩 化 炭 素			0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン			0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン			0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン			0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン			0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			

管理目標設定項目結果（四国中央市水道事業）

種 別			原水	浄水	給水栓
採 水 地 点			原水調整池	中田井浄水	七田
採 水 日			8月2日	8月2日	8月2日
採 水 時 刻			9:30	13:20	12:00
	基準値 [mg/L]	定量下限値			
アンチモン及びその化合物	0.02	0.0002	0.0006	0.0006	0.0006
ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02	0.001	0.001	0.003	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	0.4	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸	0.6				
二酸化塩素	0.6				
ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001		0.002	0.001
抱水クロラール	0.02	0.001		0.006	0.005
農薬類	検出値と目標値の比 の和として、1以下		<0.1	<0.1	
残留塩素	1	0.0		0.81	0.20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	0.1	27.4	26.6	29.8
マンガン及びその化合物	0.01	0.005	0.066	<0.005	<0.005
遊離炭酸	20	0.1	2.8	0.9	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	0.1	2.4	0.7	0.7
臭気強度(TON)	3	1	1	<1	<1
蒸発残留物	30以上200以下	1	55	67	83
濁度	1度以下	0.1	1.1	<0.1	<0.1
pH値	7.5程度		7.37	7.54	8.23
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上極力0に		-1.0	-0.9	-0.2
従属栄養細菌	2000以下			検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	0.1	0.01	0.04	0.08	0.10
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	和として 0.00005以下	0.000005	<0.000005		

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別		水 源																
採 水 地 点		翠波橋																
採 水 日								8月1日						2月6日				
採 水 時 刻								11:30						10:50		最大値	最小値	平均値
		基準値 [mg/L]	定量下限値															
気 温	温							30.4						6.1		30.4	6.1	18.3
水 温	温							27.3						4.3		27.3	4.3	15.8
カドミウム及びその化合物		0.0003						<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.00005						<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.001						<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.001						<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.001						<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.002						<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ホウ素及びその化合物		0.01						0.02						0.01		0.02	0.01	0.02
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01						<0.01						0.01		0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01						0.01						0.03		0.03	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.03						0.06						0.07		0.07	0.06	0.07
銅 及 び そ の 化 合 物		0.01						<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		1.0						2.8						2.5		2.8	2.5	2.7
マンガン及びその化合物		0.005						<0.005						0.030		0.030	<0.005	0.015
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		0.1						29.5						25.8		29.5	25.8	27.7
p H 値		0.01						7.93						7.58		7.93	7.58	7.76
色 度		0.5(度)						2.7						2.3		2.7	2.3	2.5
濁 度		0.1(度)						0.4						1.1		1.1	0.4	0.8
独自検査項目																		
電 気 伝 導 率								77.0						59.3		77.0	59.3	68.2
大 腸 菌 群																		
クリプトスポリジウム等																		
大 腸 菌																		
嫌 気 性 芽 胞 菌																		
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																		
ジ ア ル ジ ア																		

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

[illegible]

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種 別	水 源	
採 水 地 点	新池調整池	
採 水 日		
採 水 時 刻		
	基準値 [mg/L]	定量下限値
気 温		
水 温		
カドミウム及びその化合物	0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005	
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.002	
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	0.01	
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03	
銅 及 び そ の 化 合 物	0.01	
ナトリウム及びその化合物	1.0	
マンガン及びその化合物	0.005	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	0.1	
p H 値	0.01	
色 度	0.5(度)	
濁 度	0.1(度)	
独自検査項目		
電 気 伝 導 率		
大 腸 菌 群		
クリプトスポリジウム等		
大 腸 菌		
嫌 気 性 芽 胞 菌		
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
ジ ア ル ジ ア		