

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
1	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×11° 1/4	個	23,700
2	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×11° 1/4	個	35,000
3	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×22° 1/2	個	24,700
4	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×22° 1/2	個	36,800
5	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×45°	個	26,500
6	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×45°	個	39,800
7	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×90°	個	29,000
8	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×90°	個	41,800
9	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 150×11° 1/4	個	56,400
10	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 150×22° 1/2	個	59,800
11	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 150×45°	個	61,300
12	铸铁管用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 150×90°	個	68,300
13	铸铁管用 メカ形キャップ°	離防付 内面粉体 φ 75	個	22,800
14	铸铁管用 メカ形キャップ°	離防付 内面粉体 φ 100	個	30,600
15	铸铁管用 メカ形キャップ°	離防付 内面粉体 φ 150	個	46,900
16	铸铁管用 メカ形トレスサージョイント	離防付 内面粉体 φ 75	個	21,700
17	铸铁管用 メカ形トレスサージョイント	離防付 内面粉体 φ 100	個	33,200
18	铸铁管用 メカ形トレスサージョイント	離防付 内面粉体 φ 150	個	53,500
19	铸铁管用 メカ形フランジ短管ショート	離防付 内面粉体 φ 75	組	22,200
20	铸铁管用 メカ形フランジ短管ショート	離防付 内面粉体 φ 100	組	28,400
21	铸铁管用 メカ形フランジ短管ショート	離防付 内面粉体 φ 150	組	46,900
22	GX形 铸铁管受口用栓	直管用 φ 75	個	45,100
23	GX形 铸铁管受口用栓	直管用 φ 100	個	67,600
24	GX形 铸铁管受口用栓	直管用 φ 150	個	86,700

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
25	GX形 鋳鉄管受口用栓	直管用 φ 200	個	111,000
26	GX形 鋳鉄管受口用栓	直管用 φ 250	個	142,000
27	GX形 鋳鉄管受口用栓	直管用 φ 300	個	202,000
28	GX形 鋳鉄管受口用栓	異形管用 φ 75	個	30,600
29	GX形 鋳鉄管受口用栓	異形管用 φ 100	個	46,300
30	GX形 鋳鉄管受口用栓	異形管用 φ 150	個	59,300
31	GX形 鋳鉄管受口用栓	異形管用 φ 200	個	80,500
32	GX形 鋳鉄管受口用栓	異形管用 φ 250	個	104,000
33	GX形 鋳鉄管受口用栓	異形管用 φ 300	個	158,000
34	HPPE用 PE挿し口付鋳鉄製T字管	GF形 φ 75× φ 75	個	65,400
35	HPPE用 PE挿し口付鋳鉄製T字管	GF形 φ 100× φ 75	個	95,400
36	HPPE用 PE挿し口付うずまき式鋳鉄製T字管	GF形 φ 75× φ 75	個	98,200
37	HPPE用 PE挿し口付うずまき式鋳鉄製T字管	GF形 φ 100× φ 75	個	143,000
38	HPPE用 メカ形2受1FT字管(台付)	RF形 φ 75× φ 75	個	61,600
39	HPPE用 PE挿し口付フランジ短管	φ 50	個	27,500
40	HPPE用 PE挿し口付フランジ短管	φ 75	個	34,800
41	HPPE用 PE挿し口付フランジ短管	φ 100	個	49,600
42	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×11° 1/4	個	23,200
43	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×11° 1/4	個	30,900
44	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×11° 1/4	個	45,000
45	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×22° 1/2	個	23,800
46	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×22° 1/2	個	32,000
47	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×22° 1/2	個	46,200
48	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×45°	個	25,000

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
49	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×45°	個	33,400
50	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×45°	個	51,000
51	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×90°	個	26,600
52	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×90°	個	36,000
53	HPPE用 メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×90°	個	53,500
54	HPPE用 メカ形ドレッサージョイント	PP型 離防付 内面粉体 φ 50	個	24,500
55	HPPE用 メカ形ドレッサージョイント	PP型 離防付 内面粉体 φ 75	個	31,500
56	HPPE用 メカ形ドレッサージョイント	PP型 離防付 内面粉体 φ 100	個	47,300
57	HPPE用 メカ形ドレッサー片落ジョイント	PP型 離防付 内面粉体 φ 75×φ 50	個	34,200
58	HPPE用 メカ形ドレッサー片落ジョイント	PP型 離防付 内面粉体 φ 100×φ 50	個	43,800
59	HPPE用 メカ形ドレッサー片落ジョイント	PP型 離防付 内面粉体 φ 100×φ 75	個	46,400
60	HPPE用 3受メカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 50×φ 50	個	41,400
61	HPPE用 3受メカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 75×φ 50	個	51,200
62	HPPE用 3受メカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 75×φ 75	個	53,900
63	HPPE用 3受メカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 100×φ 50	個	68,100
64	HPPE用 3受メカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 100×φ 75	個	70,700
65	HPPE用 3受メカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 100×φ 100	個	83,600
66	HPPE用 メカ形キャップ	離防付 内面粉体 φ 50 プラグ25A	個	16,800
67	HPPE用 メカ形キャップ	離防付 内面粉体 φ 75 プラグ50A	個	23,300
68	HPPE用 メカ形キャップ	離防付 内面粉体 φ 100 プラグ50A	個	32,800
69	HPPE用メカ形両受付 ソフトシール仕切弁	離防付 内面粉体 φ 50 7.5k FCD	個	120,000
70	HPPE用メカ形両受付 ソフトシール仕切弁	離防付 内面粉体 φ 75 7.5k FCD	個	137,000
71	HPPE用メカ形両受付 ソフトシール仕切弁	離防付 内面粉体 φ 100 7.5k FCD	個	176,000
72	HPPE用 メカ形ドレッサージョイント	P×V型 離防付 内面粉体 φ 75	個	31,500

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
73	HPPE用 メカ形ドレッサージョイント	P×V型 離防付 内面粉体 φ 50	個	25,900
74	HPPE用 メカ形ドレッサージョイント	P×D型 離防付 内面粉体 φ 100	個	54,200
75	HPPE用 メカ形ドレッサージョイント	P×D型 離防付 内面粉体 φ 75	個	36,000
76	離脱防止金具	HI-RR型用 φ 50	組	11,700
77	離脱防止金具	HI-RR型用 φ 75	組	13,300
78	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×11° 1/4	個	22,000
79	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×11° 1/4	個	28,000
80	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×11° 1/4	個	42,800
81	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×22° 1/2	個	22,600
82	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×22° 1/2	個	29,100
83	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×22° 1/2	個	45,000
84	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×45°	個	23,900
85	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×45°	個	30,400
86	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×45°	個	48,600
87	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 50×90°	個	26,500
88	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 75×90°	個	34,200
89	メカ形曲管(ショート)	離防付 内面粉体 φ 100×90°	個	51,200
90	メカ形ドレッサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 40	個	17,200
91	メカ形ドレッサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 50×φ 40	個	24,000
92	メカ形ドレッサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 50	個	20,300
93	メカ形ドレッサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 75×φ 50	個	31,000
94	メカ形ドレッサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 75	個	25,500
95	メカ形ドレッサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 100×φ 50	個	39,400
96	メカ形ドレッサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 100×φ 75	個	41,400

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
97	メカ形トレスサージョイント	VV型 離防付 内面粉体 φ 100	個	39,900
98	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 75× φ 50	個	31,400
99	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 75	個	27,800
100	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 100× φ 50	個	43,900
101	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 100× φ 75	個	46,400
102	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 100	個	42,600
103	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 150× φ 75	個	68,200
104	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 150× φ 100	個	75,400
105	メカ形トレスサージョイント	CV型 離防付 内面粉体 φ 150	個	60,800
106	メカ形フランジ短管 (ショート)	離防付 内面粉体 φ 50	個	20,400
107	メカ形フランジ短管 (ショート)	離防付 内面粉体 φ 75× φ 50	個	24,700
108	メカ形フランジ短管 (ショート)	離防付 内面粉体 φ 75	個	26,900
109	メカ形フランジ短管 (ショート)	離防付 内面粉体 φ 100× φ 75	個	32,600
110	メカ形フランジ短管 (ショート)	離防付 内面粉体 φ 100	個	35,000
111	2受1Fメカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 75× φ 75	個	49,300
112	2受1Fメカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 100× φ 50	個	61,000
113	2受1Fメカ形チーズ	離防付 内面粉体 φ 100× φ 75	個	67,300
114	2受1Fメカ形チーズ (台付)	離防付 内面粉体 φ 75× φ 75	個	58,500
115	2受1Fメカ形チーズ (台付)	離防付 内面粉体 φ 100× φ 75	個	75,600
116	塩ビ管用 メカ形キャップ	離防付 内面粉体 φ 50 プラグ25A	個	14,800
117	塩ビ管用 メカ形キャップ	離防付 内面粉体 φ 75 プラグ50A	個	16,900
118	塩ビ管用 メカ形キャップ	離防付 内面粉体 φ 100 プラグ50A	個	24,900
119	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ 75× φ 20	個	22,300
120	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ 75× φ 25	個	26,700

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
121	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ75×φ40	個	59,600
122	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ100×φ20	個	24,100
123	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ100×φ25	個	27,600
124	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ100×φ40	個	62,000
125	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ150×φ20	個	26,800
126	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ150×φ25	個	30,300
127	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ150×φ40	個	69,200
128	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ200×φ20	個	38,900
129	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ200×φ25	個	42,700
130	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ200×φ40	個	81,200
131	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ250×φ20	個	43,300
132	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ250×φ25	個	47,000
133	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ250×φ40	個	90,500
134	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ300×φ20	個	47,400
135	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ300×φ25	個	51,200
136	サドル分水栓	DCIP用(密着コア形含) φ300×φ40	個	103,000
137	サドル分水栓	VP用 φ40×φ20	個	20,100
138	サドル分水栓	VP用 φ50×φ20	個	20,400
139	サドル分水栓	VP用 φ50×φ25	個	23,800
140	サドル分水栓	VP用 φ75×φ20	個	21,300
141	サドル分水栓	VP用 φ75×φ25	個	24,600
142	サドル分水栓	VP用 φ75×φ40	個	56,700
143	サドル分水栓	VP用 φ100×φ20	個	22,800
144	サドル分水栓	VP用 φ100×φ25	個	26,300

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単 位	単価
145	サドル分水栓	VP用 φ100×φ40	個	59,900
146	サドル分水栓	PP用 φ50×φ20	個	23,300
147	サドル分水栓	PP用 φ50×φ25	個	25,500
148	サドル分水栓	PP用 φ75×φ20	個	24,800
149	サドル分水栓	PP用 φ75×φ25	個	27,000
150	サドル分水栓	PP用 φ75×φ40	個	56,800
151	サドル分水栓	PP用 φ100×φ20	個	27,000
152	サドル分水栓	PP用 φ100×φ25	個	29,300
153	サドル分水栓	PP用 φ100×φ40	個	59,700
154	サドル分水栓	PP用 φ40×φ20	個	17,100
155	塩ビ管用伸縮継手	メーター用 φ13	個	2,880
156	塩ビ管用伸縮継手	メーター用 φ13×16V	個	3,900
157	塩ビ管用伸縮継手	メーター用 φ13×20V	個	3,880
158	塩ビ管用伸縮継手	メーター用 φ20	個	4,040
159	塩ビ管用伸縮継手	メーター用 φ25	個	5,570
160	塩ビ管用伸縮継手	メーター用 φ40	個	13,500
161	塩ビ管用伸縮継手	メーター用 φ50	個	19,800
162	塩ビ管用伸縮継手	止水栓用 φ20	個	3,460
163	塩ビ管用伸縮継手	止水栓用 φ25	個	4,760
164	塩ビ管用伸縮継手	止水栓用 φ40	個	11,200
165	塩ビ管用伸縮継手	止水栓用 φ50	個	16,100
166	塩ビ管用 伸縮可とう継手	分水栓用 φ13	個	4,360
167	塩ビ管用 伸縮可とう継手	分水栓用 φ20	個	6,580
168	塩ビ管用 伸縮可とう継手	分水栓用 φ25	個	8,830

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
169	塩ビ管用 伸縮可とう継手	分水栓用 φ 40	個	17,600
170	塩ビ管用 伸縮可とう継手	分水栓用 φ 50	個	26,600
171	P用 分止水栓用ソケット	耐震強化型 φ 20	個	3,380
172	P用 分止水栓用ソケット	耐震強化型 φ 25	個	4,620
173	P用 分止水栓用ソケット	耐震強化型 φ 40	個	11,600
174	P用 分止水栓用ソケット	耐震強化型 φ 50	個	17,100
175	P用 メータ用ソケット	耐震強化型 φ 20	個	4,520
176	P用 メータ用ソケット	耐震強化型 φ 25	個	6,510
177	P用 メータ用ソケット	耐震強化型 φ 40	個	15,200
178	P用 メータ用ソケット	耐震強化型 φ 50	個	21,600
179	P用 おねじ付ソケット	耐震強化型 φ 20	個	3,200
180	P用 おねじ付ソケット	耐震強化型 φ 25	個	4,540
181	P用 おねじ付ソケット	耐震強化型 φ 40	個	10,500
182	P用 おねじ付ソケット	耐震強化型 φ 50	個	15,400
183	P用 メータ用90° ベンド	耐震強化型 φ 20	個	4,870
184	P用 メータ用90° ベンド	耐震強化型 φ 25	個	6,850
185	P用 メータ用90° ベンドロング	耐震強化型 φ 20	個	7,320
186	P用 メータ用90° ベンドロング	耐震強化型 φ 25	個	9,690
187	P用 メータ用60° ベンド	耐震強化型 φ 20	個	4,870
188	P用 メータ用60° ベンド	耐震強化型 φ 25	個	6,850
189	P用 メータ用60° ベンドロング	耐震強化型 φ 20	個	7,320
190	P用 メータ用60° ベンドロング	耐震強化型 φ 25	個	9,690
191	直付伸縮止水栓	ボール副栓付コマ式 φ 13	個	12,500
192	直付伸縮止水栓	ボール副栓付コマ式 φ 20×φ 13	個	17,700

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
193	直付伸縮止水栓	ボール副栓付コマ式 φ 20	個	17,800
194	直付伸縮止水栓	ボール副栓付コマ式 φ 25	個	23,600
195	直付伸縮止水栓	ボール副栓付コマ式 φ 25× φ 20	個	23,600
196	直付伸縮止水栓	副栓付コマ式 φ 40	個	67,900
197	量水器ボックス	φ 13用	個	11,300
198	量水器ボックス	φ 20～ φ 25用	個	14,200
199	量水器ボックス	φ 40用	個	51,700
200	SKXソケット	ストップリング付 φ 16 V用	個	1,930
201	SKXソケット	ストップリング付 φ 20 V用	個	2,420
202	SKXソケット	ストップリング付 φ 25 V用	個	3,200
203	SKXソケット	ストップリング付 φ 40 V用	個	5,350
204	SKXソケット	ストップリング付 φ 20 P用	個	2,420
205	SKXソケット	ストップリング付 φ 25 P用	個	3,200
206	SKX分水栓用ソケット	ストップリング付 φ 20 P用	個	1,700
207	SKX分水栓用ソケット	ストップリング付 φ 25 P用	個	2,220
208	SKX分水栓用ソケット	ストップリング付 φ 40 P用	個	4,630
209	SKXメーター用	ストップリング付 φ 20× φ 13 P用	個	3,550
210	SKXメーター用	ストップリング付 φ 20× φ 20 P用	個	3,800
211	SKXメーター用	ストップリング付 φ 25× φ 25 P用	個	5,330
212	SKXエルボ	ストップリング付 φ 20 P用	個	2,830
213	SKXエルボ	ストップリング付 φ 25 P用	個	4,130
214	SKXエルボ	ストップリング付 φ 40 P用	個	6,760
215	SKXソケット	ストップリング付 φ 40 P用	個	5,350
216	SKXソケット	ストップリング付 φ 50 P用	個	7,160

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
217	SKXエルボ	ストップリング付 φ 50 P用	個	9,600
218	SKXナット付チース'	ストップリング付 φ 20× φ 20 P用×P用	個	3,950
219	SKXナット付チース'	ストップリング付 φ 25× φ 25 P用×P用	個	5,100
220	SKXソケット	ストップリング付 φ 20 P用×V用	個	2,420
221	SKXソケット	ストップリング付 φ 25 P用×V用	個	3,200
222	SKXソケット	ストップリング付 φ 40 P用×V用	個	5,350
223	SKXソケット	ストップリング付 φ 50 P用×V用	個	7,160
224	SKXソケット	ストップリング付 φ 20× φ 16 P用×V用	個	2,500
225	SKXソケット	ストップリング付 φ 20× φ 13 P用×V用	個	2,450
226	SKXソケット	ストップリング付 φ 50 P用×G用	個	7,160
227	ネオSKソケット	φ 16 V用	個	1,200
228	ネオSKソケット	φ 20 V用	個	1,360
229	ネオSKソケット	φ 25 V用	個	1,720
230	埋設用バルブ(10K)	青銅ハンドル φ 15	個	10,800
231	埋設用バルブ(10K)	青銅ハンドル φ 20	個	13,500
232	埋設用バルブ(10K)	青銅ハンドル φ 25	個	17,600
233	埋設用バルブ(10K)	青銅ハンドル φ 32	個	28,200
234	埋設用バルブ(10K)	青銅ハンドル φ 40	個	35,200
235	埋設用バルブ(10K)	青銅ハンドル φ 50	個	53,700
236	SKXエルボ	ストップリング付 φ 20 P用×V用	個	2,830
237	SKXエルボ	ストップリング付 φ 25 P用×V用	個	4,130
238	SKXエルボ	ストップリング付 φ 40 P用×V用	個	6,760
239	SKXエルボ	ストップリング付 φ 50 P用×V用	個	9,600
240	小型空気弁	カバー付 φ 13	基	91,000

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
241	小型空気弁	カバー付 φ20	基	91,000
242	小型空気弁	カバー付 φ25	基	91,000
243	小型空気弁	φ13	基	71,400
244	小型空気弁	φ20	基	71,400
245	小型空気弁	φ25	基	71,400
246	カマンエア カムレバーロック式急速空気弁	フランジ一体型フランジ結合補強具付 φ25	基	113,000
247	カマンエア カムレバーロック式急速空気弁	フランジ一体型フランジ結合補強具付 φ75	基	163,000
248	フランジ結合部材 φ50	SUS304 RF,GF兼用(ボルト・ナット付) 7.5K	基	17,100
249	フランジ結合部材 φ75	SUS304 RF,GF兼用(ボルト・ナット付) 7.5K	基	18,100
250	フランジ結合部材 φ100	SUS304 RF,GF兼用(ボルト・ナット付) 7.5K	基	26,600
251	フランジ結合部材 φ150	SUS304 RF,GF兼用(ボルト・ナット付) 7.5K	基	33,600
252	ポリエチレンスリーブ	φ50 (鋼管用)	枚	2,280
253	ポリエチレンスリーブ	SKX用 φ13～φ25 6m	枚	730
254	ポリエチレンスリーブ	SKX用 φ30～φ50 6m	枚	940
255	表示テープ	幅30mm×20m	個	2,270
256	給水明示ピン	L-60mm φ30	本	1,640
257	仕切弁ボックス	24型 鉄蓋付	個	34,400
258	仕切弁ボックス	32型 鉄蓋付	個	53,000
259	仕切弁ボックス	25B40	個	6,560
260	仕切弁ボックス	25B30	個	5,490
261	仕切弁ボックス	25B20	個	4,630
262	仕切弁ボックス	25B12.5	個	3,960
263	仕切弁ボックス	25B10	個	3,460
264	仕切弁ボックス	25B5(PP)	個	7,330

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
265	仕切弁ボックス	25B3(PP)	個	5,120
266	仕切弁ボックス	32B30	個	7,300
267	仕切弁ボックス	32B20	個	5,490
268	仕切弁ボックス	32B12.5	個	4,800
269	仕切弁ボックス	32B10	個	4,300
270	仕切弁ボックス	32B5(PP)	個	9,280
271	仕切弁ボックス	32B3(PP)	個	6,290
272	仕切弁ボックス	32C30	個	10,000
273	仕切弁ボックス	45C30	個	16,400
274	消火栓ボックス	鉄蓋付35×45型	個	117,000
275	消火栓ボックス	鉄蓋付35×55型	個	140,000
276	空気弁ボックス	鉄蓋付35×45型	個	111,000
277	空気弁ボックス	鉄蓋付35×55型	個	133,000
278	消火栓及び空気弁 ボックス	単口 B30	個	10,400
279	消火栓及び空気弁 ボックス	単口 B20	個	7,340
280	消火栓及び空気弁 ボックス	単口 B15	個	6,330
281	消火栓及び空気弁 ボックス	単口 B12.5	個	5,590
282	消火栓及び空気弁 ボックス	単口 B10	個	4,740
283	消火栓及び空気弁 ボックス	単口 B3(PP)	個	8,200
284	消火栓及び空気弁 ボックス	単口 C20	個	9,680
285	止水栓ボックス	鉄蓋付12型30	個	13,200
286	止水栓ボックス	鉄蓋付16型30	個	21,200
287	止水栓ボックス	鉄蓋付16型40凹	個	22,900
288	ス ラ ブ	スラブ50	個	4,300

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
289	ス ラ ブ	スラブ60	個	5,770
290	ス ラ ブ	スラブ80	個	9,060
291	ス ラ ブ	スラブ100	個	14,900
292	不断水用ストップバルブ	鑄鉄管用・内面粉体 φ 75	基	255,000
293	不断水用ストップバルブ	鑄鉄管用・内面粉体 φ 100	基	318,000
294	不断水用ストップバルブ	鑄鉄管用・内面粉体 φ 150	基	407,000
295	不断水用ストップバルブ	鑄鉄管用・内面粉体 φ 200	基	944,000
296	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 75× φ 75	個	170,000
297	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 100× φ 75	個	185,000
298	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 100× φ 100	個	210,000
299	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 150× φ 75	個	206,000
300	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 200× φ 75	個	252,000
301	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 200× φ 100	個	287,000
302	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 250× φ 75	個	264,000
303	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 250× φ 100	個	294,000
304	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 250× φ 200	個	493,000
305	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 300× φ 75	個	278,000
306	不断水用T字管 (弁付)	内面粉体 φ 300× φ 100	個	308,000
307	不断水フランジ付割T字管 (GF形)	内面粉体 φ 300× φ 300	個	499,000
308	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	(受枠含む) カラー 口径表示・円形1号 鉄 蓋 (H=150)	個	32,200
309	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 上部壁 (H=150)	個	14,300
310	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 中部壁 (H=100)	個	6,600
311	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 中部壁 (H=150)	個	8,300

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
312	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 中部壁 (H=200)	個	10,200
313	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 中部壁 (H=300)	個	13,400
314	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 下部壁 (H=300)	個	15,800
315	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号上下部壁 (H=150) (250・350)	個	15,700
316	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号上下部壁 (H=300) (250・350)	個	22,700
317	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 底 版 (H= 40)	個	19,000
318	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 調整リング (H= 50)	個	7,400
319	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 調整リング (H=100)	個	12,400
320	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 調整リング (H= 10)	個	3,200
321	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号 調整リング (H= 30)	個	5,600
322	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号勾配調整リング 3% (H=10/21)	個	3,500
323	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形1号勾配調整リング 5% (H=10/28)	個	4,100
324	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	(受枠含む) カラー口径表示・円形3号 鉄 蓋 (H=100)	個	96,400
325	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形3号 上部壁 (H=200)	個	41,000
326	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形3号 中部壁 (H=100)	個	12,800
327	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形3号 下部壁 (H=200)	個	20,100
328	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形3号 底 版 (H= 40)	個	23,200
329	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形3号 (2分割) 底 版 (H= 40)	組	33,900
330	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形3号 下部壁 (H=300)	個	25,500
331	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	(受枠含む)消防車デザイン円形3号 鉄 蓋 (H=100)	個	82,400
332	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	(受枠含む) カラー口径表示・円形2号 鉄 蓋 (H=150)	個	53,100
333	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形2号 上部壁 (H=150)	個	21,900
334	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形2号 中部壁 (H=100)	個	8,300

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
335	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形2号 中部壁 (H=200)	個	13,500
336	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形2号 中部壁 (H=300)	個	16,500
337	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形2号 下部壁 (H=300)	個	23,900
338	レジンコンクリート製 仕切弁ボックス	円形2号 底 版 (H= 40)	個	21,900
339	表示プレート	口径表示 流れ方向表示	個	430
340	鉄蓋固定用金具	SUS製 M12×L75	組	1,040
341	鉄蓋固定用金具	SUS製 M12×L110	組	1,360
342	鉄蓋固定用金具	SUS製 M12×L150	組	1,510
343	ボルト緊結金具	円形3号用SUS製 M16×L150	組	4,440
344	ボルト保護シール	円形3号用 M16用	袋	290
345	ボックスプライマー	250ml	缶	4,800
346	ボックス接合材	320ml	本	3,200
347	超早強無収縮モルタル	25Kg	袋	6,600
348	鉄蓋固定用金具	円形3号用SUS製 M16×L110	組	2,070
349	鉄蓋固定用金具	円形3号用SUS製 M16×L150	組	2,260

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。