

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

下水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単 位	単価
1	下水道用マンホールふた (JSWAS G4)	φ 600 T-14 四国中央市指定デザイン 浮上防止型 転落防止含む	組	116,000
2	下水道用マンホールふた (JSWAS G4)耐腐食型	φ 600 T-25 次世代型 浮上防止型 転落防止含む	組	119,000
3	下水道用マンホールふた (JSWAS G4)耐腐食型	φ 600 T-14 四国中央市指定デザイン 浮上防止型 転落防止含む	組	172,000
4	下水道用マンホールふた (JSWAS G4)	φ 600 T-14 デザインカラー(書道パフォー マンス甲子園) 浮上防止型 転落防止含む	組	157,000
5	下水道用マンホールふた (JSWAS G4)	φ 600 T-14 デザインカラー(しこちゅへ) 浮上防止型 転落防止含む	組	243,000
6	マンホール親子ふた (JSWAS G4)耐腐食型	φ 900-600 T-14 小蓋四国中央市指定 デザイン 浮上防止型 転落防止含	組	610,000
7	マンホール親子ふた (JSWAS G4)耐腐食型	φ 1200-600 T-14 小蓋四国中央市指定 デザイン 浮上防止型 転落防止含	組	1,450,000
8	直接ふた(JSWAS G4)	φ 300 T-14 かぎ付 四国中央市指定デザイン	組	39,600
9	直接ふた(JSWAS G4)	φ 300 T-25 かぎ付 四国中央市指定デザイン	組	41,500
10	直接ふた(JSWAS G4)耐腐食型	φ 300 T-14 かぎ付 四国中央市指定デザイン	組	53,000
11	直接ふた(JSWAS G4)耐腐食型	φ 300 T-25 かぎ付 四国中央市指定デザイン	組	56,000
12	くら型マンホール継手	φ 75mm 貼付タイプ	個	29,400
13	小型レジンコンクリート製マンホール (JSWAS K10)	アダプタセットPRP150-IN	個	19,400
14	小型レジンコンクリート製マンホール (JSWAS K10)	アダプタセットPRP150-OUT	個	18,400
15	小型レジンコンクリート製マンホール (JSWAS K10)	アダプタセットPRP200-IN	個	21,400
16	小型レジンコンクリート製マンホール (JSWAS K10)	アダプタセットPRP200-OUT	個	20,300
17	小型レジンコンクリート製マンホール (JSWAS K10)	アダプタセットPRP200-IN 90° /270°	個	20,700
18	レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング φ 600 H=50	個	17,500
19	レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング φ 600 H=100	個	29,000
20	レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング φ 600 H=150	個	39,700
21	レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング φ 900 H=50	個	25,400
22	レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング φ 900 H=100	個	44,600

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

下水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
23	レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング φ 900 H=150	個	67,000
24	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング(K)50	個	39,100
25	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	調整リング(K)100	個	62,300
26	1号レジンコンクリート製組立マンホール	頂版 H=120 開口部 φ 600	個	97,300
27	1号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=300	個	76,200
28	1号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=600	個	109,200
29	1号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=900	個	145,000
30	1号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1200	個	175,000
31	1号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1500	個	214,000
32	1号レジンコンクリート製組立マンホール	スラブ H=80 開口部 φ 600	個	65,100
33	1号レジンコンクリート製組立マンホール	底版 t=90	個	86,000
34	2号レジンコンクリート製組立マンホール	頂版 H=130 開口部 φ 600	個	191,000
35	2号レジンコンクリート製組立マンホール	頂版 H=130 開口部 φ 900	個	172,000
36	2号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=600	個	133,000
37	2号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=900	個	176,000
38	2号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1200	個	219,000
39	2号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1500	個	265,000
40	2号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1800	個	304,000
41	2号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=2400	個	396,000
42	2号レジンコンクリート製組立マンホール	中間スラブ H=150 開口部 φ 900	個	190,000
43	2号レジンコンクリート製組立マンホール	スラブ H=80 開口部 φ 600	個	118,000
44	2号レジンコンクリート製組立マンホール	底版 t=90	個	129,000

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

下水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単 位	単価
45	2号レジンコンクリート製組立マンホール	底版 t=160	個	228,000
46	3号レジンコンクリート製組立マンホール	頂版 H=160 開口部 φ 600	個	444,000
47	3号レジンコンクリート製組立マンホール	頂版 H=160 開口部 φ 900	個	318,000
48	3号レジンコンクリート製組立マンホール	頂版 H=160 開口部 φ 1200	個	215,000
49	3号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=600	個	207,000
50	3号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=900	個	279,000
51	3号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1200	個	352,000
52	3号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1500	個	428,000
53	3号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=1800	個	495,000
54	3号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁(管取付壁) H=2400	個	648,000
55	3号レジンコンクリート製組立マンホール	中間スラブ H=160 開口部 φ 900	個	330,000
56	3号レジンコンクリート製組立マンホール	スラブ H=80 開口部 φ 600	個	189,000
57	3号レジンコンクリート製組立マンホール	底版 t=110	個	252,000
58	3号レジンコンクリート製組立マンホール	底版 t=160	個	367,000
59	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	斜壁 H=300	個	105,000
60	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	斜壁 H=450	個	135,000
61	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁 H=300	個	69,500
62	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	直壁 H=600	個	124,000
63	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	管取付壁 H=600	個	109,000
64	特1号レジンコンクリート製組立マンホール	底版 t=130	個	36,300
65	0・1号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径150	箇所	5,960
66	0・1号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径200 (PRP φ 150用)	箇所	8,430

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

下水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単 位	単価
67	0・1号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径250 (PRP φ 200用)	箇所	9,700
68	2号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径150	箇所	7,630
69	2号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径200 (PRP φ 150用)	箇所	10,700
70	2号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径250 (PRP φ 200用)	箇所	12,100
71	3号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径150	箇所	9,800
72	3号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径200 (PRP φ 150用)	箇所	13,800
73	3号レジンマンホール削孔費	塩ビ管用 径250 (PRP φ 200用)	箇所	15,300
74	特1号レジンマンホール削孔費	PRP φ 200迄	箇所	9,800
75	レジンコンクリート製マンホール用 調整金具	調整高さ25mm迄	組	5,860
76	レジンコンクリート製マンホール用 調整金具	調整高さ45mm迄	組	9,800
77	レジンコンクリート製マンホール用 調整金具	調整高さ50mm迄	組	11,300
78	レジンコンクリート製マンホール用 調整金具	調整高さ70mm迄	組	15,200
79	レジンコンクリート製マンホール用 調整金具	調整高さ90mm迄	組	19,100
80	レジンマンホール用可とう継手	リブパイプ 径150 拡張バンドタイプ	個	36,700
81	レジンマンホール用可とう継手	リブパイプ 径200 拡張バンドタイプ	個	40,600
82	VU受口-リブ差口変換継手 (RR-PRP)(JSWAS K13)	φ 150	個	16,000
83	VU受口-リブ差口変換継手 (RR-PRP)(JSWAS K13)	φ 200	個	17,600
84	リブ受口-VU差口変換継手 (PRP-VU- I)(JSWAS K13)	φ 150	個	10,900
85	リブ受口-VU差口変換継手 (PRP-VU- I)(JSWAS K13)	φ 200	個	15,800
86	VU差口-リブ差口変換継手 (VU-PRP)	φ 150 L=750mmまで	個	17,000
87	VU差口-リブ差口変換継手 (VU-PRP)	φ 200 L=810mmまで	個	24,500
88	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H600	個	77,900

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。

設計積算単価(市独自調査による材料単価)一覧表

下水道資材単価

有効期限(R7.4/1～R8.3/31)

	名 称	規格	単位	単価
89	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H800	個	79,400
90	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H1000	個	81,000
91	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H1200	個	82,600
92	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H1400	個	83,500
93	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H1600	個	85,100
94	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H1800	個	88,700
95	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	150-300 H2000	個	90,400
96	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H600	個	79,500
97	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H800	個	81,000
98	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H1000	個	82,600
99	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H1200	個	84,800
100	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H1400	個	85,100
101	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H1600	個	86,500
102	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H1800	個	90,400
103	流入自在インバートマンホール (JSWAS K17)	200-300 H2000	個	92,000
104	流入自在インバートマンホール用 くら型継手 (JSWAS K13)	150-300	個	11,100
105	流入自在インバートマンホール用 くら型継手 (JSWAS K13)	200-300	個	14,600
106	貼付型内副管継手 スマートクロス	φ 100	個	59,400
107	貼付型内副管継手 スマートクロス	φ 150	個	70,500
108				
109				
110				

注) 市が独自調査に基づき予定価格算出のために採用した単価を公表するものですので、入札価格見積時に当単価を拘束するものではありません。

注) 年度途中で、資材単価に急激な変動が認められた場合は、単価改定を行う場合があります。