

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 4 月度）

対象期間： 令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 4 月 30 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	399 (m ² /月)
汚泥	136 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	200 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 735 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 6 年 4 月 9 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 6.9
生物化学的酸素要求量		60 ー
化学的酸素要求量		90 3.4
浮遊物質量		60 38
窒素含有量		120 1.1
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 4 月 1 日	令和 6 年 4 月 1 日	令和 6 年 4 月 1 日	令和 6 年 4 月 1 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 5 月度）

対象期間：令和 6 年 5 月 1 日 ～ 令和 6 年 5 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	207	(m ² /月)
汚泥	530	(m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)		(/月)
廃プラスチック類		(/月)
紙くず		(/月)
木くず		(/月)
繊維くず		(/月)
動植物性残渣		(/月)
動物系固形不要物		(/月)
ゴムくず		(/月)
金属くず		(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		(/月)
鋳さい		(/月)
がれき類		(/月)
動物のふん尿		(/月)
動物の死体		(/月)
ばいじん	95	(m ³ /月)
廃石綿等		(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)		(/月)
その他 ()		(/月)
その他 ()		(/月)
その他 ()		(/月)

計 832 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所			
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果			
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等		放流水	
採取場所			水質検査位置図の通り	
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日	
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
電気伝導率				
塩化物イオン濃度			排水基準値※2	結果
水素イオン濃度			5.8～8.6※3	7.9
生物化学的酸素要求量			60	—
化学的酸素要求量			90	4.6
浮遊物質量			60	38
窒素含有量			120	1.2
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無		
必要な措置を講じた日付とその内容※1				

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日	
測定結果	703,317	m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 5 月 1 日	令和 6 年 5 月 1 日	令和 6 年 5 月 1 日	令和 6 年 5 月 1 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 6 月度）

対象期間： 令和 6 年 6 月 1 日 ～ 令和 6 年 6 月 30 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	398 (m ² /月)
汚泥	44 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	62 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 504 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 6 年 6 月 4 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 8.0
生物化学的酸素要求量		60 —
化学的酸素要求量		90 3.4
浮遊物質量		60 36
窒素含有量		120 1.1
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 6 月 3 日	令和 6 年 6 月 3 日	令和 6 年 6 月 3 日	令和 6 年 6 月 3 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 7 月度）

対象期間：令和 6 年 7 月 1 日 ～ 令和 6 年 7 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	289	(m ² /月)
汚泥	32	(m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)		(/月)
廃プラスチック類		(/月)
紙くず		(/月)
木くず		(/月)
繊維くず		(/月)
動植物性残渣		(/月)
動物系固形不要物		(/月)
ゴムくず		(/月)
金属くず		(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		(/月)
鋳さい		(/月)
がれき類		(/月)
動物のふん尿		(/月)
動物の死体		(/月)
ばいじん	84	(m ³ /月)
廃石綿等		(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)		(/月)
その他 ()		(/月)
その他 ()		(/月)
その他 ()		(/月)

計 405 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所			
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果			
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等		放流水	
採取場所			水質検査位置図の通り	
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 日	
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
電気伝導率				
塩化物イオン濃度			排水基準値※2	結果
水素イオン濃度			5.8～8.6※3	7.9
生物化学的酸素要求量			60	—
化学的酸素要求量			90	3.5
浮遊物質量			60	32
窒素含有量			120	1.2
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無		
必要な措置を講じた日付とその内容※1				

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日	
測定結果	703,317	m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 7 月 1 日	令和 6 年 7 月 1 日	令和 6 年 7 月 1 日	令和 6 年 7 月 1 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 8 月度）

対象期間：令和 6 年 8 月 1 日 ～ 令和 6 年 8 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	304 (m ² /月)
汚泥	36 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	334 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 674 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所	水質検査位置図のとおり	水質検査位置図のとおり
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		水質検査位置図の通り 令和 年 月 日 別紙のとおり

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 5 年 8 月 6 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 8.3
生物化学的酸素要求量		60 ー
化学的酸素要求量		90 2.9
浮遊物質量		60 31
窒素含有量		120 1.0
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 8 ㊦、規 12 条の 7 の 5 7 ㊦]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ㇿ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ㇿ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 8 月 1 日	令和 6 年 8 月 1 日	令和 6 年 8 月 1 日	令和 6 年 8 月 1 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

水 質 分 析 結 果 [管 理 型] (令和6年8月)

水質の区分			地下水
基準値 (1リットルあたり)			R6.8.6
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出せず
2	総水銀	0.0005mg 以下	<0.0005
3	カドミウム	0.003mg 以下	<0.0003
4	鉛	0.01mg 以下	<0.001
5	六価クロム	0.05mg 以下	<0.005
6	砒素	0.01mg 以下	<0.001
7	全シアン	検出されないこと	検出せず
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出せず
9	トリクロロエチレン	0.01mg 以下	<0.003
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	<0.001
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	<0.002
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	<0.0002
13	1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	<0.0004
14	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	<0.01
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	<0.004
16	1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	<0.1
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	<0.0006
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	<0.0002
19	チウラム	0.006mg 以下	<0.0006
20	シマジン	0.003mg 以下	<0.0003
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	<0.002
22	ベンゼン	0.01mg 以下	<0.001
23	セレン	0.01mg 以下	<0.001
24	1,4ジオキサン	0.05mg 以下	<0.005
25	クロロエチレン	0.002mg 以下	<0.0002
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	0.0025

水質の区分		放流水	
		許容限度 (1リットルあたり)	R6.8.6
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出せず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	<0.0005
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	<0.003
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	<0.01
5	有機燐化合物	1mg 以下	<0.1
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	<0.01
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	<0.01
8	シアン化合物	1mg 以下	<0.1
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg 以下	<0.0005
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	<0.03
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	<0.01
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	<0.02
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	<0.002
14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	<0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	<0.02
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	<0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg 以下	<0.3
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	<0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	<0.002
20	チウラム	0.06mg 以下	<0.006
21	シマジン	0.03mg 以下	<0.003
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	<0.02
23	ベンゼン	0.1mg 以下	<0.01
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	<0.01
25	1,4ジオキサン	0.5mg 以下	<0.05
26	ぼう素及びその化合物	230mg 以下(海域)	<1
27	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	<0.8
28	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	0.3
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	<1
30	〃 (動植物油脂類)	30mg 以下	<1
31	フェノール類含有量	5mg 以下	<0.5
32	銅含有量	3mg 以下	<0.05
33	亜鉛含有量	2mg 以下	<0.05
34	溶解性鉄含有量	10mg 以下	<0.05
35	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	<0.05
36	クロム含有量	2mg 以下	<0.05
37	大腸菌群数	1㎡につき日間3000個以下	3
38	燐含有量	16(日間8)mg 以下	<0.01
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	0.81

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 9 月度）

対象期間： 令和 6 年 9 月 1 日 ～ 令和 6 年 9 月 30 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	97 (m ² /月)
汚泥	81 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	189 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 367 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 8.5
生物化学的酸素要求量		60 —
化学的酸素要求量		90 3.1
浮遊物質量		60 37
窒素含有量		120 1.0
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 9 月 2 日	令和 6 年 9 月 2 日	令和 6 年 9 月 2 日	令和 6 年 9 月 2 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 10 月度）

対象期間：令和 6 年 10 月 1 日 ～ 令和 6 年 10 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	119 (m ² /月)
汚泥	118 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	104 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 341 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 6 年 10 月 1 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 8.2
生物化学的酸素要求量		60 —
化学的酸素要求量		90 3.2
浮遊物質		60 18
窒素含有量		120 0.9
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 10 月 1 日	令和 6 年 10 月 1 日	令和 6 年 10 月 1 日	令和 6 年 10 月 1 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 11 月度）

対象期間：令和 6 年 11 月 1 日 ～ 令和 6 年 11 月 30 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	214 (m ² /月)
汚泥	263 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	28 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 505 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 6 年 11 月 5 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 7.3
生物化学的酸素要求量		60 ー
化学的酸素要求量		90 3.3
浮遊物質量		60 38
窒素含有量		120 1.0
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 11 月 1 日	令和 6 年 11 月 1 日	令和 6 年 11 月 1 日	令和 6 年 11 月 1 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 6 年 12 月度）

対象期間：令和 6 年 12 月 1 日 ～ 令和 6 年 12 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	351 (m ² /月)
汚泥	152 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	27 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 530 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 6 年 12 月 3 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 7.1
生物化学的酸素要求量		60 —
化学的酸素要求量		90 2.0
浮遊物質量		60 12
窒素含有量		120 0.12
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 6 年 12 月 2 日	令和 6 年 12 月 2 日	令和 6 年 12 月 2 日	令和 6 年 12 月 2 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 7 年 1 月度）

対象期間：令和 7 年 1 月 1 日 ～ 令和 7 年 1 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	267 (m ² /月)
汚泥	156 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	152 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 575 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 7 年 1 月 7 日 令和 年 月 日	令和 7 年 1 月 7 日
採取場所	水質検査位置図の通り	水質検査位置図の通り
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り
異状の有無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 7 年 1 月 7 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 6.6
生物化学的酸素要求量		60 —
化学的酸素要求量		90 3.1
浮遊物質量		60 42
窒素含有量		120 1.2
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ロ]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703,317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 7 年 1 月 6 日	令和 7 年 1 月 6 日	令和 7 年 1 月 6 日	令和 7 年 1 月 6 日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

水 質 分 析 結 果 [管 理 型] (令和7年1月)

水質の区分			地下水
基準値 (1リットルあたり)			R7.1.7
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出せず
2	総水銀	0.0005mg 以下	<0.0005
3	カドミウム	0.003mg 以下	<0.0003
4	鉛	0.01mg 以下	<0.001
5	六価クロム	0.05mg 以下	<0.005
6	砒素	0.01mg 以下	<0.001
7	全シアン	検出されないこと	検出せず
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出せず
9	トリクロロエチレン	0.01mg 以下	<0.003
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	<0.001
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	<0.002
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	<0.0002
13	1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	<0.0004
14	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	<0.01
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	<0.004
16	1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	<0.1
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	<0.0006
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	<0.0002
19	チウラム	0.006mg 以下	<0.0006
20	シマジン	0.003mg 以下	<0.0003
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	<0.002
22	ベンゼン	0.01mg 以下	<0.001
23	セレン	0.01mg 以下	0.001
24	1,4ジオキサン	0.05mg 以下	<0.005
25	クロロエチレン	0.002mg 以下	<0.0002
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	0.03

水質の区分		放流水	
		許容限度 (1リットルあたり)	R7.1.7
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出せず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	<0.0005
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	<0.003
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	<0.01
5	有機燐化合物	1mg 以下	<0.1
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	<0.01
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	<0.01
8	シアン化合物	1mg 以下	<0.1
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg 以下	<0.0005
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	<0.03
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	<0.01
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	<0.02
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	<0.002
14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	<0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	<0.02
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	<0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg 以下	<0.3
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	<0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	<0.002
20	チウラム	0.06mg 以下	<0.006
21	シマジン	0.03mg 以下	<0.003
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	<0.02
23	ベンゼン	0.1mg 以下	<0.01
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	<0.01
25	1,4ジオキサン	0.5mg 以下	<0.05
26	ほう素及びその化合物	230mg 以下(海域)	<1
27	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	<0.8
28	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	0.3
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	<1
30	〃 (動植物油脂類)	30mg 以下	<1
31	フェノール類含有量	5mg 以下	<0.5
32	銅含有量	3mg 以下	<0.05
33	亜鉛含有量	2mg 以下	<0.05
34	溶解性鉄含有量	10mg 以下	<0.05
35	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	<0.05
36	クロム含有量	2mg 以下	<0.05
37	大腸菌群数	1㎡につき日間3000個以下	0
38	燐含有量	16(日間8)mg 以下	<0.01
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	0.15

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 7 年 2 月度）

対象期間：令和 7 年 2 月 1 日 ～ 令和 7 年 2 月 28 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	145 (m ² /月)
汚泥	110 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	185 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 440 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 7 年 2 月 4 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 6.8
生物化学的酸素要求量		60 ー
化学的酸素要求量		90 3.0
浮遊物質量		60 42
窒素含有量		120 1.1
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
測定結果	703, 317 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 7 年 2 月 3 日	令和 7 年 2 月 3 日	令和 7 年 2 月 3 日	令和 7 年 2 月 3 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 7 年 3 月度）

対象期間：令和 7 年 3 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号 イ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	103 (m ² /月)
汚泥	54 (m ² /月)
廃油(タールピッチ類に限る)	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残渣	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(/月)
鋳さい	(/月)
がれき類	(/月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	100 (m ³ /月)
廃石綿等	(/月)
処分するために処理したもの(13 号廃棄物)	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

計 257 m²

水質検査の実施状況と措置(年 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取場所		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果		
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定) [規 12 条の 7 の 2 第 8 号ニ及びホ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号ニ及びホ]

	地下水等	放流水
採取場所		水質検査位置図の通り
採取日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日
電気伝導率		
塩化物イオン濃度		排水基準値※2 結果
水素イオン濃度		5.8～8.6※3 6.9
生物化学的酸素要求量		60 —
化学的酸素要求量		90 2.9
浮遊物質量		60 44
窒素含有量		120 1.2
異状の有無	有 ・ 無 有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※1		

残余容量[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号]

測定年月日	令和 7 年 3 月 31 日
測定結果	697, 152 m ³

施設の点検[規 12 条の 7 の 2 第 8 号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規 12 条の 7 の 5 第 7 号 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	令和 7 年 3 月 1 日	令和 7 年 3 月 1 日	令和 7 年 3 月 1 日	令和 7 年 3 月 1 日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0