

令和7年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業
 原水:小富士長津第1水源

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		10.8	22.9	21.6	31.6								
	水 温	(℃)		18.0	19.0	20.6	19.7								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0								
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
基礎的性状	フェノール類	(mg/L)													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
消毒	濁 度	(度)													
	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和7年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業
 原水:小富士長津第2水源

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		10.8	22.9	21.6	31.6								
	水 温	(℃)		18.0	19.0	20.6	19.7								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0								
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
	濁 度	(度)													
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和7年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業
 原水:小富士長津第3水源

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		11.4	22.6	21.8	32.3								
	水 温	(℃)		16.8	20.3	18.8	21.3								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0								
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
基礎的性状	フエノール類	(mg/L)													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
消毒	濁 度	(度)													
	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和7年度 水質検査結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:西森地区

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		10.9	24.4	21.5	32.4								
	水 温	(℃)		13.0	18.5	21.4	27.4								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	0	0	0	0								
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002	<0.0003			<0.0003								
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02	<0.002			<0.002								
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	3.0	2.8	2.6	2.6								
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	<0.05	<0.05	0.05	0.06								
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00	<0.01			0.02								
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002	<0.0002			<0.0002								
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05	<0.005			<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04	<0.001			<0.001								
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02	<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	ベンゼン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	0.12								
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02	<0.002			<0.002								
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06	<0.001			<0.001								
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03	<0.002			<0.002								
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	<0.001			<0.001								
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1	<0.001			<0.001								
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	<0.002			<0.002								
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03	<0.001			<0.001								
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09	<0.001			<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08	<0.005			<0.005								
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	<0.01			0.02								
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	<0.01			<0.01								
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3	<0.03			<0.03								
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0	<0.01			<0.01								
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0	5.1			5.4								
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	<0.005			<0.005								
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	6.0	5.8	5.8	5.7								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300	51.9			57.0								
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500												
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001										
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001										
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	6.82	6.90	6.85	6.53								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.35	0.31	0.26	0.11								
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		160	157	163	180								



令和7年度 水質検査結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:東宮地区

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		12.8	24.5	21.4	31.0								
	水 温	(℃)		16.0	21.7	24.2	30.5								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	0	0	0	0								
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・ 重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002	<0.0003			<0.0003								
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02	<0.002			<0.002								
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	3.0	2.8	2.7	2.6								
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	<0.05	<0.05	0.05	0.05								
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00	<0.01			0.02								
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002	<0.0002			<0.0002								
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05	<0.005			<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04	<0.001			<0.001								
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02	<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	0.12								
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02	<0.002			<0.002								
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06	<0.001			<0.001								
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03	<0.002			<0.002								
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	<0.001			<0.001								
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1	<0.001			<0.001								
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03	<0.002			<0.002								
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03	<0.001			<0.001								
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09	<0.001			<0.001								
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08	<0.005			<0.005								
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	0.01			<0.01								
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	<0.01			<0.01								
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3	<0.03			<0.03								
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0	<0.01			<0.01								
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0	5.1			5.5								
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	<0.005			<0.005								
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	5.9	5.7	5.8	5.7								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300	50.1			53.1								
におい・ 発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500	85			104								
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
基礎的 性状	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	6.55	6.63	6.60	6.35								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.33	0.33	0.30	0.21								
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		159	146	152	157								



令和7年度 水質検査結果

事業名:土居地域水道事業
給水栓水:西村地区

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		11.3	24.0	21.2	33.6								
	水 温	(℃)		14.1	20.1	22.7	29.4								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	0	0	0	0								
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・ 重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002	<0.0003			<0.0003								
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02	<0.002			<0.002								
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	3.0	2.8	2.7	2.6								
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	<0.05	<0.05	0.05	0.05								
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00	<0.01			0.02								
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002	<0.0002			<0.0002								
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05	<0.005			<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04	<0.001			<0.001								
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02	<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	0.12								
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02	<0.002			<0.002								
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06	<0.001			<0.001								
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03	<0.002			<0.002								
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	<0.001			<0.001								
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01	<0.001			<0.001								
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1	<0.001			<0.001								
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03	<0.002			<0.002								
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03	<0.001			<0.001								
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09	<0.001			<0.001								
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08	<0.005			<0.005								
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	<0.01			0.01								
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	<0.01			<0.01								
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3	<0.03			<0.03								
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0	<0.01			0.01								
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0	5.1			5.5								
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	<0.005			<0.005								
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	5.9	5.8	5.8	5.7								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300	49.5			53.3								
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500												
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001										
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001										
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
基礎的性状	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	6.64	6.69	6.69	6.47								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色	度（度）	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	濁	度（度）	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.30	0.34	0.25	0.23								
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		159	155	152	165								



令和7年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

原水:関川水源

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		21.2	23.3	27.5	33.3								
	水 温	(℃)		18.3	20.3	18.9	23.3								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	2.0								
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0								
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
	濁 度	(度)													
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和7年度 水質検査結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:関川地区

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		22.9	27.3	26.0	34.5								
	水 温	(℃)		15.1	19.7	21.8	29.1								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	0	0	0	0								
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・ 重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002			<0.0003									
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02			<0.002									
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	1.2	1.2	1.2	2.3								
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.05	0.05	0.05	0.06								
一般有機化学物質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00			0.01									
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002			<0.0002									
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05			<0.005									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04			<0.001									
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ベンゼン	(mg/L)	0.01			<0.001									
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	0.08								
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02			<0.002									
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06			<0.001									
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01			<0.001									
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03			<0.001									
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09			<0.001									
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08			<0.005									
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			0.01									
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			<0.01									
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3			<0.03									
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0			0.02									
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0			3.1									
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			<0.005									
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	3.5	3.3	3.3	3.9								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300			61.7									
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500			80									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
基礎的性状	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	7.08	7.16	7.17	6.95								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.49	0.45	0.30	0.22								
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		134	134	138	180								



令和7年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

原水:土居水源

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		18.5	23.8	25.8	32.6								
	水 温	(℃)		16.1	16.0	17.1	17.2								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0								
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
	濁 度	(度)													
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和7年度 水質検査結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:土居地区

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		23.1	25.3	25.4	34.8								
	水 温	(℃)		14.2	17.8	19.0	25.6								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	0	0	0	0								
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・ 重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002			<0.0003									
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02			<0.002									
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	1.1	1.0	1.0	1.1								
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	0.05								
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00			0.01									
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002			<0.0002									
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05			<0.005									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04			<0.001									
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ベンゼン	(mg/L)	0.01			<0.001									
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02			<0.002									
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06			<0.001									
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01			<0.001									
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03			<0.001									
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09			<0.001									
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08			<0.005									
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			<0.01									
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3			<0.03									
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0			3.1									
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			<0.005									
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	3.9	3.3	3.2	3.3								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300			54.2									
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500												
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	7.42	7.44	7.42	7.35								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.29	0.30	0.29	0.25								
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		123	125	121	137								



令和7年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

原水:上天満水源

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		18.5	22.8	24.3	30.0								
	水 温	(℃)		20.0	23.2	23.5	24.1								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		0	0	0	0								
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
	濁 度	(度)													
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和7年度 水質検査結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:燕崎地区

	項 目 名	単位	基準値	04/02	05/13	06/10	07/02								
	気 温	(℃)		18.2	22.5	25.0	30.3								
	水 温	(℃)		16.4	19.7	21.8	33.6								
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	0	0	0	0								
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002			<0.0003									
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02			<0.002									
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	0.9	0.9	1.0	1.2								
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.06	0.05	0.05	0.06								
一般有機化学物質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00			0.01									
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002			<0.0002									
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05			<0.005									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04			<0.001									
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ベンゼン	(mg/L)	0.01			<0.001									
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	0.08								
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02			<0.002									
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06			<0.001									
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01			<0.001									
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03			<0.001									
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09			<0.001									
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08			<0.005									
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			<0.01									
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3			<0.03									
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0			3.2									
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			<0.005									
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	3.8	3.7	3.4	3.6								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300			44.8									
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
基礎的性状	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	7.09	7.17	7.19	7.03								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.28	0.42	0.35	0.35								
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		108	110	107	122								

