

水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   |   | 給水栓        |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
|-------------------|---|---|------------|------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|-----|--------|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点           |   |   | 丸石         |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 採 水 日             |   |   |            | 5月14日      |  | 7月4日   |  | 9月9日   |  | 11月11日 |  | 1月16日  |  | 3月10日    | 最大値 | 最小値    | 平均値    |        |          |
| 採 水 時 刻           |   |   |            | 9:20       |  | 9:10   |  | 9:20   |  | 9:20   |  | 15:20  |  | 9:30     |     |        |        |        |          |
|                   |   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値      |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 気                 | 温 |   |            |            |  | 13.9   |  | 24.2   |  | 24.2   |  | 15.2   |  | 5.7      |     | 3.0    | 24.2   | 3.0    | 14.4     |
| 水                 | 温 |   |            |            |  | 12.2   |  | 20.5   |  | 22.0   |  | 14.2   |  | 6.5      |     | 4.3    | 22.0   | 4.3    | 13.3     |
| 残                 | 留 | 塩 | 0.1以上      |            |  | 1.12   |  | 0.86   |  | 0.77   |  | 0.97   |  | 1.42     |     | 1.13   | 1.42   | 0.77   | 1.05     |
| 一                 | 般 | 細 | 菌          | 1mL中100個以下 |  | 0      |  | 0      |  | 0      |  | 0      |  | 0        |     | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 大                 | 腸 | 菌 | 検出されないこと   |            |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず     |     | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   |   | 0.0005     | 0.00005    |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.00005 |     |        | -      | -      | <0.00005 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   |   | 0.04       | 0.004      |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004   |     | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   |   | 0.01       | 0.001      |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.001   |     |        | -      | -      | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   |   | 10         | 0.1        |  | 0.3    |  | 0.2    |  | 0.3    |  | 0.3    |  | 0.6      |     | 0.3    | 0.6    | 0.2    | 0.3      |
| フッ素及びその化合物        |   |   | 0.8        | 0.05       |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 0.05     |     |        | -      | -      | 0.05     |
| 塩 素 酸             |   |   | 0.6        | 0.06       |  | 0.13   |  | 0.07   |  | 0.16   |  | 0.18   |  | 0.09     |     | <0.06  | 0.18   | <0.06  | 0.11     |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   |   | 0.3        | 0.03       |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03    |     | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   |   | 1.0        | 0.01       |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.01    |     |        | -      | -      | <0.01    |
| マンガン及びその化合物       |   |   | 0.05       | 0.005      |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005   |     | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005   |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   |   | 200        | 0.1        |  | 4.5    |  | 3.1    |  | 3.4    |  | 3.5    |  | 4.1      |     | 3.6    | 4.5    | 3.1    | 3.7      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   |   | 300        | 0.1        |  | 27.1   |  | 14.7   |  | 31.7   |  | 27.3   |  | 31.2     |     | 26.8   | 31.7   | 14.7   | 26.5     |
| 蒸 発 残 留 物         |   |   | 500        | 1          |  | 55     |  | 102    |  | 71     |  | 72     |  | 37       |     | 62     | 102    | 37     | 67       |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   |   | 0.005      | 0.0005     |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.0005  |     |        | -      | -      | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   |   | 3          | 0.3        |  | 1.0    |  | 0.8    |  | 0.6    |  | 0.6    |  | 0.7      |     | 0.5    | 1.0    | 0.5    | 0.7      |
| p H 値             |   |   | 5.8～8.6    | 0.01       |  | 7.71   |  | 7.37   |  | 7.73   |  | 7.50   |  | 7.55     |     | 7.58   | 7.73   | 7.37   | 7.57     |
| 味                 |   |   | 異常でないこと    |            |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |     | 異常なし   |        |        |          |
| 臭                 |   |   | 異常でないこと    |            |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |     | 異常なし   |        |        |          |
| 色                 |   |   | 度          | 5(度)       |  | 1.5    |  | 1.0    |  | <0.5   |  | 0.8    |  | <0.5     |     | <0.5   | 1.5    | <0.5   | 0.6      |
| 濁                 |   |   | 度          | 2(度)       |  | 0.1    |  | 0.1    |  | 0.1    |  | 0.1    |  | <0.1     |     | <0.1   | 0.1    | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目            |   |   |            |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 電 気 伝 導 率         |   |   |            |            |  | 75.1   |  | 53.4   |  | 79.7   |  | 81.8   |  | 77.5     |     | 87.1   | 87.1   | 53.4   | 75.8     |
| クリプトスポリジウム等 (原水)  |   |   |            |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 大 腸 菌             |   |   |            |            |  | 4.5    |  | 49     |  | 4.0    |  | 6.8    |  | 350      |     | 検出せず   | 350    | 検出せず   | 69       |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |   |            |            |  | 5      |  | 13     |  | 12     |  | 5      |  | 15       |     | 0      | 15     | 0      | 8        |

水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   |   | 給水栓        |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
|-------------------|---|---|------------|------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|-----|--------|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点           |   |   | 西長野        |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 採 水 日             |   |   |            | 5月14日      |  | 7月4日   |  | 9月9日   |  | 11月11日 |  | 1月6日   |  | 3月10日    | 最大値 | 最小値    | 平均値    |        |          |
| 採 水 時 刻           |   |   |            | 11:00      |  | 9:30   |  | 9:40   |  | 9:50   |  | 10:10  |  | 9:50     |     |        |        |        |          |
|                   |   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値      |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 気                 | 温 |   |            |            |  | 17.2   |  | 22.8   |  | 24.2   |  | 14.5   |  | 4.5      |     | 3.7    | 24.2   | 3.7    | 14.5     |
| 水                 | 温 |   |            |            |  | 13.1   |  | 19.9   |  | 21.5   |  | 13.2   |  | 7.5      |     | 4.5    | 21.5   | 4.5    | 13.3     |
| 残                 | 留 | 塩 | 0.1以上      |            |  | 0.13   |  | 0.12   |  | 0.11   |  | 0.12   |  | 0.15     |     | 0.15   | 0.15   | 0.11   | 0.13     |
| 一                 | 般 | 細 | 菌          | 1mL中100個以下 |  | 0      |  | 0      |  | 0      |  | 0      |  | 0        |     | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 大                 | 腸 | 菌 | 検出されないこと   |            |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず     |     | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   |   | 0.0005     | 0.00005    |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.00005 |     |        | -      | -      | <0.00005 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   |   | 0.04       | 0.004      |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004   |     | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   |   | 0.01       | 0.001      |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.001   |     |        | -      | -      | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   |   | 10         | 0.1        |  | 0.4    |  | 0.3    |  | 0.4    |  | 0.3    |  | 0.5      |     | 0.4    | 0.5    | 0.3    | 0.4      |
| フッ素及びその化合物        |   |   | 0.8        | 0.05       |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 0.07     |     |        | -      | -      | 0.07     |
| 塩 素 酸             |   |   | 0.6        | 0.06       |  | <0.06  |  | <0.06  |  | 0.09   |  | <0.06  |  | 0.10     |     | <0.06  | 0.10   | <0.06  | <0.06    |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   |   | 0.3        | 0.03       |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03    |     | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   |   | 1.0        | 0.01       |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.01    |     |        | -      | -      | <0.01    |
| マンガン及びその化合物       |   |   | 0.05       | 0.005      |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005   |     | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005   |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   |   | 200        | 0.1        |  | 8.2    |  | 4.5    |  | 11.2   |  | 7.1    |  | 27.1     |     | 9.7    | 27.1   | 4.5    | 11.3     |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   |   | 300        | 0.1        |  | 41.6   |  | 29.7   |  | 44.7   |  | 38.9   |  | 58.8     |     | 39.3   | 58.8   | 29.7   | 42.2     |
| 蒸 発 残 留 物         |   |   | 500        | 1          |  | 74     |  | 163    |  | 92     |  | 39     |  | 125      |     | 73     | 163    | 39     | 94       |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   |   | 0.005      | 0.0005     |  |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.0005  |     |        | -      | -      | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   |   | 3          | 0.3        |  | 0.7    |  | 0.6    |  | 0.4    |  | 0.4    |  | 0.4      |     | 0.4    | 0.7    | 0.4    | 0.5      |
| p H 値             |   |   | 5.8～8.6    | 0.01       |  | 7.50   |  | 7.26   |  | 7.64   |  | 7.22   |  | 7.65     |     | 7.50   | 7.65   | 7.22   | 7.46     |
| 味                 |   |   | 異常でないこと    |            |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |     | 異常なし   |        |        |          |
| 臭                 |   |   | 異常でないこと    |            |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |     | 異常なし   |        |        |          |
| 色                 |   |   | 度          | 5(度)       |  | 0.5(度) |  | 1.2    |  | <0.5   |  | <0.5   |  | <0.5     |     | <0.5   | 1.2    | <0.5   | <0.5     |
| 濁                 |   |   | 度          | 2(度)       |  | 0.1(度) |  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1     |     | <0.1   | <0.1   | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目            |   |   |            |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 電 気 伝 導 率         |   |   |            |            |  | 122    |  | 112    |  | 132    |  | 115    |  | 224      |     | 113    | 224    | 112    | 136      |
| クリプトスポリジウム等 (原水)  |   |   |            |            |  |        |  |        |  |        |  |        |  |          |     |        |        |        |          |
| 大 腸 菌             |   |   |            |            |  | 4.0    |  | 49     |  | 23     |  | 13     |  | 2.0      |     | 2.0    | 49     | 2.0    | 16       |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |   |            |            |  | 3      |  | 17     |  | 1      |  | 3      |  | 5        |     | 0      | 17     | 0      | 5        |

水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   | 給水栓        |         |            |         |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |        |          |  |
|-------------------|---|------------|---------|------------|---------|--|----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--------|--------|----------|--|
| 採 水 地 点           |   | 寺内         |         |            |         |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |        |          |  |
| 採 水 日             |   |            |         |            | 5月8日    |  | 7月3日     |  | 9月4日   |  | 11月7日  |  | 1月8日   |  | 3月11日  | 最大値    | 最小値    | 平均値      |  |
| 採 水 時 刻           |   |            |         |            | 10:30   |  | 11:50    |  | 10:40  |  | 10:20  |  | 10:10  |  | 11:00  |        |        |          |  |
|                   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値   |            |         |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |        |          |  |
| 気                 | 温 |            |         |            | 13.4    |  | 31.2     |  | 28.2   |  | 13.0   |  | 4.1    |  | 11.0   | 31.2   | 4.1    | 16.8     |  |
| 水                 | 温 |            |         |            | 16.1    |  | 22.1     |  | 23.9   |  | 15.9   |  | 6.7    |  | 8.1    | 23.9   | 6.7    | 15.5     |  |
| 残                 | 留 | 塩          | 素       | 0.1以上      | 0.16    |  | 0.15     |  | 0.28   |  | 0.13   |  | 0.72   |  | 0.69   | 0.72   | 0.13   | 0.36     |  |
| 一                 | 般 | 細          | 菌       | 1mL中100個以下 | 0       |  | 0        |  | 0      |  | 0      |  | 0      |  | 0      | 0      | 0      | 0        |  |
| 大                 | 腸 | 菌          |         | 検出されないこと   | 検出せず    |  | 検出せず     |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   | 0.0005     | 0.00005 |            |         |  | <0.00005 |  |        |  |        |  |        |  |        | -      | -      | <0.00005 |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   | 0.04       | 0.004   |            | <0.004  |  | <0.004   |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004   |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   | 0.01       | 0.001   |            |         |  | <0.001   |  |        |  |        |  |        |  |        | -      | -      | <0.001   |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   | 10         | 0.1     |            | 0.3     |  | 0.3      |  | 0.4    |  | 0.4    |  | 0.4    |  | 0.4    | 0.4    | 0.3    | 0.4      |  |
| フッ素及びその化合物        |   | 0.8        | 0.05    |            |         |  | 0.07     |  |        |  |        |  |        |  |        | -      | -      | 0.07     |  |
| 塩 素 酸             |   | 0.6        | 0.06    |            | 0.14    |  | 0.33     |  | 0.41   |  | 0.47   |  | 0.13   |  | 0.15   | 0.47   | 0.13   | 0.27     |  |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   | 0.3        | 0.03    |            | <0.03   |  | <0.03    |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03    |  |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   | 1.0        | 0.01    |            |         |  | <0.01    |  |        |  |        |  |        |  |        | -      | -      | <0.01    |  |
| マンガン及びその化合物       |   | 0.05       | 0.005   |            | <0.005  |  | <0.005   |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005   |  |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   | 200        | 0.1     |            | 3.3     |  | 3.7      |  | 4.1    |  | 3.8    |  | 3.6    |  | 3.6    | 4.1    | 3.3    | 3.7      |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   | 300        | 0.1     |            | 69.9    |  | 51.9     |  | 58.5   |  | 58.0   |  | 67.2   |  | 65.8   | 69.9   | 51.9   | 61.9     |  |
| 蒸 発 残 留 物         |   | 500        | 1       |            | 97      |  | 74       |  | 88     |  | 79     |  | 102    |  | 79     | 102    | 74     | 87       |  |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   | 0.005      | 0.0005  |            |         |  | <0.0005  |  |        |  |        |  |        |  |        | -      | -      | <0.0005  |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   | 3          | 0.3     |            | <0.3    |  | <0.3     |  | <0.3   |  | <0.3   |  | <0.3   |  | <0.3   | <0.3   | <0.3   | <0.3     |  |
| p H 値             |   | 5.8～8.6    | 0.01    |            | 7.81    |  | 7.43     |  | 7.28   |  | 7.67   |  | 7.89   |  | 7.79   | 7.89   | 7.28   | 7.65     |  |
| 味                 |   | 異常でないこと    |         |            | 異常なし    |  | 異常なし     |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |        |        |          |  |
| 臭                 |   | 異常でないこと    |         |            | 異常なし    |  | 異常なし     |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |        |        |          |  |
| 色                 |   | 5(度)       |         |            | <0.5(度) |  | 0.8      |  | <0.5   |  | <0.5   |  | <0.5   |  | <0.5   | 0.8    | <0.5   | <0.5     |  |
| 濁                 |   | 2(度)       |         |            | <0.1(度) |  | <0.1     |  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1   | <0.1   | <0.1   | <0.1     |  |
| 独自検査項目            |   |            |         |            |         |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |        |          |  |
| 電 気 伝 導 率         |   |            |         |            | 153     |  | 111      |  | 136    |  | 148    |  | 150    |  | 152    | 153    | 111    | 142      |  |
| クリプトスポリジウム等 (原水)  |   |            |         |            |         |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |        |          |  |
| 大 腸 菌             |   |            |         |            | 1.8     |  | 33       |  | 2.0    |  | 2.0    |  | 検出せず   |  | 検出せず   | 33     | 検出せず   | 6.5      |  |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |            |         |            | 0       |  | 7        |  | 1      |  | 1      |  | 1      |  | 0      | 7      | 0      | 2        |  |

水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   | 給水栓        |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
|-------------------|---|------------|----------|------------|---|--------|---|----------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点           |   | 平野         |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 採 水 日             |   |            |          | 4月4日       |   | 6月6日   |   | 8月8日     |   | 10月3日  |   | 12月2日  |   | 2月12日  |   | 最大値    | 最小値    | 平均値      |
| 採 水 時 刻           |   |            |          | 11:10      |   | 11:50  |   | 11:30    |   | 11:00  |   | 11:10  |   | 10:40  |   |        |        |          |
|                   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値    |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 気                 | 温 |            |          | 15.6       |   | 22.2   |   | 32.1     |   | 20.8   |   | 8.6    |   | 4.8    |   | 32.1   | 4.8    | 17.4     |
| 水                 | 温 |            |          | 14.6       |   | 20.4   |   | 25.6     |   | 22.5   |   | 9.0    |   | 3.2    |   | 25.6   | 3.2    | 15.9     |
| 残                 | 留 | 塩          | 0.1以上    | 0.62       |   | 0.39   |   | 0.28     |   | 0.15   |   | 0.22   |   | 0.34   |   | 0.62   | 0.15   | 0.33     |
| 一                 | 般 | 細          | 菌        | 1mL中100個以下 | 0 |        | 0 |          | 0 |        | 0 |        | 0 |        | 0 | 0      | 0      | 0        |
| 大                 | 腸 | 菌          | 検出されないこと | 検出せず       |   | 検出せず   |   | 検出せず     |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   | 0.0005     | 0.00005  |            |   |        |   | <0.00005 |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.00005 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   | 0.04       | 0.004    | <0.004     |   | <0.004 |   | <0.004   |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   | 0.01       | 0.001    |            |   |        |   | <0.001   |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   | 10         | 0.1      | 0.6        |   | 0.7    |   | 0.7      |   | 0.7    |   | 0.6    |   | 0.5    |   | 0.7    | 0.5    | 0.6      |
| フッ素及びその化合物        |   | 0.8        | 0.05     |            |   |        |   | 0.05     |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | 0.05     |
| 塩 素 酸             |   | 0.6        | 0.06     | 0.11       |   | <0.06  |   | 0.06     |   | 0.08   |   | 0.07   |   | 0.07   |   | 0.11   | <0.06  | 0.07     |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   | 0.3        | 0.03     | <0.03      |   | <0.03  |   | <0.03    |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   | 1.0        | 0.01     |            |   |        |   | <0.01    |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.01    |
| マンガン及びその化合物       |   | 0.05       | 0.005    | <0.005     |   | <0.005 |   | 0.006    |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 |   | 0.006  | <0.005 | <0.005   |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   | 200        | 0.1      | 3.3        |   | 3.6    |   | 2.9      |   | 2.9    |   | 2.9    |   | 3.0    |   | 3.6    | 2.9    | 3.1      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   | 300        | 0.1      | 30.8       |   | 40.3   |   | 52.0     |   | 50.7   |   | 47.0   |   | 49.4   |   | 52.0   | 30.8   | 45.0     |
| 蒸 発 残 留 物         |   | 500        | 1        | 63         |   | 68     |   | 69       |   | 70     |   | 37     |   | 67     |   | 70     | 37     | 62       |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   | 0.005      | 0.0005   |            |   |        |   | <0.0005  |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   | 3          | 0.3      | 1.0        |   | 0.3    |   | <0.3     |   | 0.7    |   | <0.3   |   | <0.3   |   | 1.0    | <0.3   | 0.3      |
| p H 値             |   | 5.8～8.6    | 0.01     | 7.72       |   | 7.77   |   | 7.83     |   | 7.81   |   | 7.77   |   | 7.82   |   | 7.83   | 7.72   | 7.79     |
| 味                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |   | 異常なし   |   | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 臭                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |   | 異常なし   |   | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 色                 |   | 5(度)       |          | 1.4        |   | 0.6    |   | <0.5     |   | 1.2    |   | <0.5   |   | <0.5   |   | 1.4    | <0.5   | 0.5      |
| 濁                 |   | 2(度)       |          | <0.1       |   | <0.1   |   | <0.1     |   | <0.1   |   | <0.1   |   | <0.1   |   | <0.1   | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目            |   |            |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 電 気 伝 導 率         |   |            |          | 78.2       |   | 92.3   |   | 107      |   | 117    |   | 110    |   | 107    |   | 117    | 78.2   | 102      |
| クリプトスポリジウム等（原水）   |   |            |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 大 腸 菌             |   |            |          | 31         |   | 11     |   | 7.8      |   | 23     |   | 2.0    |   | 1.8    |   | 31     | 1.8    | 13       |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |            |          | 8          |   | 3      |   | 4        |   | 3      |   | 0      |   | 0      |   | 8      | 0      | 3        |

水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別             |                 |                       | 給水栓        |         |        |  |        |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |          |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|---------|--------|--|--------|--|----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点         |                 |                       | 下長瀬        |         |        |  |        |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |          |
| 採 水 日           |                 |                       |            |         | 4月4日   |  | 6月6日   |  | 8月8日     |  | 10月3日  |  | 12月2日  |  | 2月12日  |  | 最大値    | 最小値    | 平均値      |
| 採 水 時 刻         |                 |                       |            |         | 9:40   |  | 9:50   |  | 9:40     |  | 9:40   |  | 9:40   |  | 9:30   |  |        |        |          |
|                 |                 |                       | 基準値 [mg/L] | 定量下限値   |        |  |        |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |          |
| 気               | 温               |                       |            |         | 15.4   |  | 24.6   |  | 31.2     |  | 21.6   |  | 8.0    |  | 2.3    |  | 31.2   | 2.3    | 17.2     |
| 水               | 温               |                       |            |         | 13.6   |  | 17.3   |  | 22.4     |  | 19.6   |  | 13.5   |  | 9.5    |  | 22.4   | 9.5    | 16.0     |
| 残               | 留               | 塩 素                   | 0.1以上      |         | 0.54   |  | 0.73   |  | 0.49     |  | 0.42   |  | 0.43   |  | 0.52   |  | 0.73   | 0.42   | 0.52     |
| 一               | 般               | 細 菌                   | 1mL中100個以下 |         | 0      |  | 0      |  | 0        |  | 0      |  | 0      |  | 0      |  | 0      | 0      | 0        |
| 大               | 腸               | 菌                     | 検出されないこと   |         | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず     |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水               | 銀 及 び そ の 化 合 物 |                       | 0.0005     | 0.00005 |        |  |        |  | <0.00005 |  |        |  |        |  |        |  | -      | -      | <0.00005 |
| 亜               | 硝 酸 態 窒 素       |                       | 0.04       | 0.004   | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004   |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シ               | アン              | 化 物 イオン 及 び 塩 化 シアン   | 0.01       | 0.001   |        |  |        |  | <0.001   |  |        |  |        |  |        |  | -      | -      | <0.001   |
| 硝               | 酸               | 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 | 10         | 0.1     | 0.9    |  | 0.7    |  | 0.8      |  | 0.8    |  | 1.0    |  | 0.9    |  | 1.0    | 0.7    | 0.9      |
| フ               | ッ               | 素 及 び そ の 化 合 物       | 0.8        | 0.05    |        |  |        |  | 0.07     |  |        |  |        |  |        |  | -      | -      | 0.07     |
| 塩               | 素               | 酸                     | 0.6        | 0.06    | 0.10   |  | 0.07   |  | 0.08     |  | 0.10   |  | 0.09   |  | 0.12   |  | 0.12   | 0.07   | 0.09     |
| 鉄               | 及 び そ の 化 合 物   |                       | 0.3        | 0.03    | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03    |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅               | 及 び そ の 化 合 物   |                       | 1.0        | 0.01    |        |  |        |  | <0.01    |  |        |  |        |  |        |  | -      | -      | <0.01    |
| マン              | ガン              | 及 び そ の 化 合 物         | 0.05       | 0.005   | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005   |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005   |
| 塩               | 化               | 物 イ オ ン               | 200        | 0.1     | 3.7    |  | 4.1    |  | 3.6      |  | 3.5    |  | 3.3    |  | 3.5    |  | 4.1    | 3.3    | 3.6      |
| カル              | シ               | ウム、マグネシウム等(硬度)        | 300        | 0.1     | 46.2   |  | 42.3   |  | 46.7     |  | 46.9   |  | 41.0   |  | 36.0   |  | 46.9   | 36.0   | 43.2     |
| 蒸               | 発               | 残 留 物                 | 500        | 1       | 65     |  | 77     |  | 76       |  | 105    |  | 68     |  | 86     |  | 105    | 65     | 80       |
| フ               | ェ               | ノ ー ル 類               | 0.005      | 0.0005  |        |  |        |  | <0.0005  |  |        |  |        |  |        |  | -      | -      | <0.0005  |
| 有               | 機               | 物(全有機炭素(TOC)の量)       | 3          | 0.3     | <0.3   |  | <0.3   |  | <0.3     |  | <0.3   |  | <0.3   |  | <0.3   |  | <0.3   | <0.3   | <0.3     |
| p               | H               | 値                     | 5.8～8.6    | 0.01    | 7.11   |  | 7.09   |  | 7.00     |  | 6.89   |  | 6.76   |  | 6.82   |  | 7.11   | 6.76   | 6.95     |
| 臭               | 味               |                       | 異常でないこと    |         | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  |        |        |          |
| 臭               | 気               |                       | 異常でないこと    |         | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  |        |        |          |
| 色               | 度               |                       | 5(度)       | 0.5(度)  | <0.5   |  | <0.5   |  | <0.5     |  | <0.5   |  | <0.5   |  | <0.5   |  | <0.5   | <0.5   | <0.5     |
| 濁               | 度               |                       | 2(度)       | 0.1(度)  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1     |  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1   | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目          |                 |                       |            |         |        |  |        |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |          |
| 電               | 気               | 伝 導 率                 |            |         | 108    |  | 106    |  | 113      |  | 121    |  | 109    |  | 95.0   |  | 121    | 95.0   | 109      |
| クリプトスボリジウム等（原水） |                 |                       |            |         |        |  |        |  |          |  |        |  |        |  |        |  |        |        |          |
| 大               | 腸               | 菌                     |            |         | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず     |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 嫌               | 気               | 性 芽 胞 菌               |            |         | 0      |  | 0      |  | 0        |  | 0      |  | 0      |  | 0      |  | 0      | 0      | 0        |





水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   | 給水栓        |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
|-------------------|---|------------|----------|------------|---|--------|---|----------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点           |   | 上小川        |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 採 水 日             |   |            |          | 4月4日       |   | 6月6日   |   | 8月8日     |   | 10月3日  |   | 12月2日  |   | 2月12日  |   | 最大値    | 最小値    | 平均値      |
| 採 水 時 刻           |   |            |          | 10:20      |   | 10:30  |   | 10:40    |   | 10:20  |   | 10:30  |   | 10:00  |   |        |        |          |
|                   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値    |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 気                 | 温 |            |          | 14.8       |   | 20.8   |   | 31.8     |   | 21.4   |   | 8.8    |   | 0.5    |   | 31.8   | 0.5    | 16.4     |
| 水                 | 温 |            |          | 13.1       |   | 18.9   |   | 27.2     |   | 21.4   |   | 9.6    |   | 4.4    |   | 27.2   | 4.4    | 15.8     |
| 残                 | 留 | 塩          | 0.1以上    | 0.32       |   | 0.26   |   | 0.10     |   | 0.52   |   | 0.37   |   | 0.86   |   | 0.86   | 0.10   | 0.41     |
| 一                 | 般 | 細          | 菌        | 1mL中100個以下 | 2 |        | 0 |          | 0 |        | 0 |        | 0 |        | 0 | 2      | 0      | 0        |
| 大                 | 腸 | 菌          | 検出されないこと | 検出せず       |   | 検出せず   |   | 検出せず     |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   | 0.0005     | 0.00005  |            |   |        |   | <0.00005 |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.00005 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   | 0.04       | 0.004    | <0.004     |   | <0.004 |   | <0.004   |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   | 0.01       | 0.001    |            |   |        |   | <0.001   |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   | 10         | 0.1      | 0.5        |   | 0.5    |   | 0.9      |   | 0.8    |   | 0.5    |   | 0.4    |   | 0.9    | 0.4    | 0.6      |
| フッ素及びその化合物        |   | 0.8        | 0.05     |            |   |        |   | 0.06     |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | 0.06     |
| 塩 素 酸             |   | 0.6        | 0.06     | <0.06      |   | <0.06  |   | <0.06    |   | 0.06   |   | 0.10   |   | 0.08   |   | 0.10   | <0.06  | <0.06    |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   | 0.3        | 0.03     | <0.03      |   | <0.03  |   | <0.03    |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   | 1.0        | 0.01     |            |   |        |   | <0.01    |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.01    |
| マンガン及びその化合物       |   | 0.05       | 0.005    | <0.005     |   | <0.005 |   | <0.005   |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 | <0.005 | <0.005   |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   | 200        | 0.1      | 3.6        |   | 3.3    |   | 3.4      |   | 3.6    |   | 4.1    |   | 4.2    |   | 4.2    | 3.3    | 3.7      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   | 300        | 0.1      | 50.7       |   | 67.4   |   | 73.4     |   | 70.4   |   | 69.3   |   | 61.6   |   | 73.4   | 50.7   | 65.5     |
| 蒸 発 残 留 物         |   | 500        | 1        | 59         |   | 70     |   | 70       |   | 102    |   | 76     |   | 116    |   | 116    | 59     | 82       |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   | 0.005      | 0.0005   |            |   |        |   | <0.0005  |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   | 3          | 0.3      | 1.3        |   | 0.6    |   | 0.5      |   | 1.0    |   | 0.4    |   | 0.4    |   | 1.3    | 0.4    | 0.7      |
| p                 | H | 値          | 5.8～8.6  | 0.01       |   | 7.85   |   | 7.82     |   | 7.92   |   | 7.91   |   | 7.90   |   | 7.92   | 7.82   | 7.88     |
| 味                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |   | 異常なし   |   | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 臭                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |   | 異常なし   |   | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 色                 |   | 度          | 5(度)     | 0.5(度)     |   | 3.8    |   | 1.8      |   | 1.3    |   | 1.0    |   | <0.5   |   | 3.8    | <0.5   | 1.3      |
| 濁                 |   | 度          | 2(度)     | 0.1(度)     |   | <0.1   |   | <0.1     |   | <0.1   |   | <0.1   |   | <0.1   |   | <0.1   | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目            |   |            |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 電 気 伝 導 率         |   |            |          | 104        |   | 141    |   | 156      |   | 163    |   | 160    |   | 132    |   | 163    | 104    | 143      |
| クリプトスポリジウム等（原水）   |   |            |          |            |   |        |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 大 腸 菌             |   |            |          | 7.8        |   | 2.0    |   | 4.5      |   | 33     |   | 検出せず   |   | 4.5    |   | 33     | 検出せず   | 8.6      |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |            |          | 4          |   | 4      |   | 2        |   | 5      |   | 1      |   | 0      |   | 5      | 0      | 3        |

水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   | 給水栓        |          |            |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |        |        |        |          |
|-------------------|---|------------|----------|------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点           |   | 藤原         |          |            |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |        |        |        |          |
| 採 水 日             |   |            |          |            | 5月14日  |  | 7月4日   |  | 9月9日   |  | 11月11日 |  | 1月6日     |  | 3月10日  | 最大値    | 最小値    | 平均値      |
| 採 水 時 刻           |   |            |          |            | 10:10  |  | 10:10  |  | 10:20  |  | 10:20  |  | 10:50    |  | 10:40  |        |        |          |
|                   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値    |            |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |        |        |        |          |
| 気                 | 温 |            |          |            | 17.7   |  | 29.8   |  | 29.1   |  | 16.1   |  | 6.0      |  | 9.8    | 29.8   | 6.0    | 18.1     |
| 水                 | 温 |            |          |            | 14.5   |  | 23.4   |  | 21.8   |  | 14.0   |  | 6.3      |  | 5.8    | 23.4   | 5.8    | 14.3     |
| 残                 | 留 | 塩          | 0.1以上    |            | 0.17   |  | 0.20   |  | 0.32   |  | 0.43   |  | 0.49     |  | 0.56   | 0.56   | 0.17   | 0.36     |
| 一                 | 般 | 細          | 菌        | 1mL中100個以下 | 0      |  | 2      |  | 0      |  | 0      |  | 0        |  | 0      | 2      | 0      | 0        |
| 大                 | 腸 | 菌          | 検出されないこと |            | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず   |  | 検出せず     |  | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   | 0.0005     | 0.00005  |            |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.00005 |  |        | -      | -      | <0.00005 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   | 0.04       | 0.004    |            | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004   |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   | 0.01       | 0.001    |            |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.001   |  |        | -      | -      | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   | 10         | 0.1      |            | 0.3    |  | 0.3    |  | 0.4    |  | 0.5    |  | 0.5      |  | 0.6    | 0.6    | 0.3    | 0.4      |
| フッ素及びその化合物        |   | 0.8        | 0.05     |            |        |  |        |  |        |  |        |  | 0.05     |  |        | -      | -      | 0.05     |
| 塩 素 酸             |   | 0.6        | 0.06     |            | <0.06  |  | <0.06  |  | <0.06  |  | 0.10   |  | 0.12     |  | 0.07   | 0.12   | <0.06  | <0.06    |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   | 0.3        | 0.03     |            | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03  |  | <0.03    |  | <0.03  | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   | 1.0        | 0.01     |            |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.01    |  |        | -      | -      | <0.01    |
| マンガン及びその化合物       |   | 0.05       | 0.005    |            | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005   |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005   |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   | 200        | 0.1      |            | 3.4    |  | 3.3    |  | 3.3    |  | 3.2    |  | 3.8      |  | 5.0    | 5.0    | 3.2    | 3.7      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   | 300        | 0.1      |            | 22.4   |  | 16.8   |  | 23.9   |  | 24.0   |  | 30.4     |  | 24.0   | 30.4   | 16.8   | 23.6     |
| 蒸 発 残 留 物         |   | 500        | 1        |            | 30     |  | 26     |  | 49     |  | 30     |  | 35       |  | 39     | 49     | 26     | 35       |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   | 0.005      | 0.0005   |            |        |  |        |  |        |  |        |  | <0.0005  |  |        | -      | -      | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   | 3          | 0.3      |            | 1.3    |  | 0.7    |  | 0.4    |  | 0.5    |  | <0.3     |  | 0.8    | 1.3    | <0.3   | 0.6      |
| p H 値             |   | 5.8～8.6    | 0.01     |            | 7.27   |  | 7.13   |  | 7.33   |  | 7.24   |  | 7.43     |  | 7.32   | 7.43   | 7.13   | 7.29     |
| 味                 |   | 異常でないこと    |          |            | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |  | 異常なし   |        |        |          |
| 臭                 |   | 異常でないこと    |          |            | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし   |  | 異常なし     |  | 異常なし   |        |        |          |
| 色                 |   | 5(度)       |          |            | 0.5(度) |  | 2.5    |  | <0.5   |  | <0.5   |  | <0.5     |  | <0.5   | 2.5    | <0.5   | 0.6      |
| 濁                 |   | 2(度)       |          |            | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1   |  | <0.1   |  | 0.3      |  | <0.1   | 0.3    | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目            |   |            |          |            |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |        |        |        |          |
| 電 気 伝 導 率         |   |            |          |            | 57.6   |  | 50.9   |  | 63.2   |  | 65.9   |  | 79.8     |  | 66.9   | 79.8   | 50.9   | 64.1     |
| クリプトスボリジウム等 (原水)  |   |            |          |            |        |  |        |  |        |  |        |  |          |  |        |        |        |          |
| 大 腸 菌             |   |            |          |            | 2.0    |  | 49     |  | 27     |  | 2.0    |  | 49       |  | 検出せず   | 49     | 検出せず   | 22       |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |            |          |            | 1      |  | 2      |  | 0      |  | 0      |  | 0        |  | 0      | 2      | 0      | 1        |



水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   | 給水栓        |          |            |      |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
|-------------------|---|------------|----------|------------|------|----------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点           |   | 西庄         |          |            |      |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 採 水 日             |   |            |          | 4月2日       |      | 6月3日     |   | 8月5日   |   | 10月2日  |   | 12月5日  |   | 2月3日   |   | 最大値    | 最小値    | 平均値      |
| 採 水 時 刻           |   |            |          | 10:10      |      | 10:10    |   | 9:30   |   | 10:20  |   | 10:00  |   | 9:50   |   |        |        |          |
|                   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値    |            |      |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 気                 | 温 |            |          | 14.1       |      | 18.4     |   | 25.8   |   | 22.1   |   | 8.9    |   | 7.1    |   | 25.8   | 7.1    | 16.1     |
| 水                 | 温 |            |          | 10.8       |      | 16.7     |   | 23.5   |   | 20.6   |   | 11.2   |   | 8.2    |   | 23.5   | 8.2    | 15.2     |
| 残                 | 留 | 塩          | 0.1以上    | 0.23       |      | 0.24     |   | 0.28   |   | 0.13   |   | 0.15   |   | 0.11   |   | 0.28   | 0.11   | 0.19     |
| 一                 | 般 | 細          | 菌        | 1mL中100個以下 | 0    | 0        | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | 0        |
| 大                 | 腸 | 菌          | 検出されないこと | 検出せず       |      | 検出せず     |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   | 0.0005     | 0.00005  |            |      | <0.00005 |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.00005 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   | 0.04       | 0.004    | <0.004     |      | <0.004   |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   | 0.01       | 0.001    |            |      | <0.001   |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   | 10         | 0.1      | 0.8        |      | 0.8      |   | 0.6    |   | 0.6    |   | 0.6    |   | 0.6    |   | 0.8    | 0.6    | 0.7      |
| フッ素及びその化合物        |   | 0.8        | 0.05     |            |      | <0.05    |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.05    |
| 塩 素 酸             |   | 0.6        | 0.06     | <0.06      |      | <0.06    |   | <0.06  |   | 0.14   |   | <0.06  |   | <0.06  |   | 0.14   | <0.06  | <0.06    |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   | 0.3        | 0.03     | <0.03      |      | <0.03    |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   | 1.0        | 0.01     |            |      | <0.01    |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.01    |
| マンガン及びその化合物       |   | 0.05       | 0.005    | <0.005     |      | <0.005   |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 | <0.005 | <0.005   |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   | 200        | 0.1      | 3.7        |      | 3.7      |   | 3.5    |   | 4.5    |   | 3.0    |   | 3.4    |   | 4.5    | 3.0    | 3.6      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   | 300        | 0.1      | 24.5       |      | 21.5     |   | 26.2   |   | 27.2   |   | 51.4   |   | 30.5   |   | 51.4   | 21.5   | 30.2     |
| 蒸 発 残 留 物         |   | 500        | 1        | 52         |      | 44       |   | 64     |   | 32     |   | 52     |   | 70     |   | 70     | 32     | 52       |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   | 0.005      | 0.0005   |            |      | <0.0005  |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   | 3          | 0.3      | <0.3       |      | 0.4      |   | <0.3   |   | <0.3   |   | <0.3   |   | 0.5    |   | 0.5    | <0.3   | <0.3     |
| p H 値             |   | 5.8～8.6    | 0.01     | 7.50       |      | 7.56     |   | 7.56   |   | 7.46   |   | 7.69   |   | 7.62   |   | 7.69   | 7.46   | 7.57     |
| 味                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |      | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 臭                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |      | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 色                 |   | 5(度)       |          | 0.5(度)     | <0.5 | 0.8      |   | <0.5   |   | <0.5   |   | <0.5   |   | 0.9    |   | 0.9    | <0.5   | <0.5     |
| 濁                 |   | 2(度)       |          | 0.1(度)     | <0.1 | <0.1     |   | 0.1    |   | <0.1   |   | <0.1   |   | <0.1   |   | 0.1    | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目            |   |            |          |            |      |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 電 気 伝 導 率         |   |            |          | 69.7       |      | 63.3     |   | 77.4   |   | 79.0   |   | 82.2   |   | 76.7   |   | 82.2   | 63.3   | 74.7     |
| クリプトスポリジウム等（原水）   |   |            |          |            |      |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 大 腸 菌             |   |            |          | 検出せず       |      | 46       |   | 350    |   | 130    |   | 33     |   | 34     |   | 350    | 検出せず   | 99       |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |            |          | 2          |      | 0        |   | 0      |   | 3      |   | 1      |   | 0      |   | 3      | 0      | 1        |

水質基準項目結果(県条例水道等)

| 種 別               |   | 給水栓        |          |            |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
|-------------------|---|------------|----------|------------|---|----------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|----------|
| 採 水 地 点           |   | 杉谷         |          |            |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 採 水 日             |   |            |          | 4月2日       |   | 6月3日     |   | 8月5日   |   | 10月2日  |   | 12月5日  |   | 2月3日   |   | 最大値    | 最小値    | 平均値      |
| 採 水 時 刻           |   |            |          | 10:40      |   | 10:50    |   | 10:20  |   | 11:00  |   | 10:40  |   | 11:30  |   |        |        |          |
|                   |   | 基準値 [mg/L] | 定量下限値    |            |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 気                 | 温 |            |          | 18.3       |   | 20.3     |   | 28.8   |   | 27.6   |   | 10.2   |   | 6.9    |   | 28.8   | 6.9    | 18.7     |
| 水                 | 温 |            |          | 14.8       |   | 22.3     |   | 30.6   |   | 24.4   |   | 12.6   |   | 4.9    |   | 30.6   | 4.9    | 18.3     |
| 残                 | 留 | 塩          | 0.1以上    | 0.67       |   | 0.22     |   | 0.18   |   | 1.10   |   | 0.53   |   | 0.51   |   | 1.10   | 0.18   | 0.54     |
| 一                 | 般 | 細          | 菌        | 1mL中100個以下 | 0 |          | 0 |        | 0 |        | 0 |        | 0 |        | 0 | 0      | 0      | 0        |
| 大                 | 腸 | 菌          | 検出されないこと | 検出せず       |   | 検出せず     |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず     |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 |   | 0.0005     | 0.00005  |            |   | <0.00005 |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.00005 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素       |   | 0.04       | 0.004    | <0.004     |   | <0.004   |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 |   | <0.004 | <0.004 | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |   | 0.01       | 0.001    |            |   | <0.001   |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     |   | 10         | 0.1      | 0.5        |   | 0.6      |   | 0.5    |   | 0.7    |   | 0.4    |   | 0.4    |   | 0.7    | 0.4    | 0.5      |
| フッ素及びその化合物        |   | 0.8        | 0.05     |            |   | <0.05    |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.05    |
| 塩 素 酸             |   | 0.6        | 0.06     | <0.06      |   | <0.06    |   | <0.06  |   | 0.07   |   | 0.08   |   | 0.07   |   | 0.08   | <0.06  | <0.06    |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物   |   | 0.3        | 0.03     | <0.03      |   | <0.03    |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  |   | <0.03  | <0.03  | <0.03    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物   |   | 1.0        | 0.01     |            |   | <0.01    |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.01    |
| マンガン及びその化合物       |   | 0.05       | 0.005    | <0.005     |   | <0.005   |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 |   | <0.005 | <0.005 | <0.005   |
| 塩 化 物 イ オ ン       |   | 200        | 0.1      | 4.1        |   | 3.8      |   | 3.7    |   | 3.4    |   | 3.7    |   | 3.9    |   | 4.1    | 3.4    | 3.8      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) |   | 300        | 0.1      | 34.6       |   | 24.3     |   | 37.7   |   | 39.0   |   | 41.7   |   | 44.2   |   | 44.2   | 24.3   | 36.9     |
| 蒸 発 残 留 物         |   | 500        | 1        | 57         |   | 61       |   | 61     |   | 95     |   | 39     |   | 78     |   | 95     | 39     | 65       |
| フ ェ ノ ー ル 類       |   | 0.005      | 0.0005   |            |   | <0.0005  |   |        |   |        |   |        |   |        |   | -      | -      | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |   | 3          | 0.3      | 0.6        |   | 0.8      |   | 0.5    |   | 0.4    |   | <0.3   |   | 0.5    |   | 0.8    | <0.3   | 0.5      |
| p H 値             |   | 5.8～8.6    | 0.01     | 7.45       |   | 7.47     |   | 7.38   |   | 7.49   |   | 7.60   |   | 7.71   |   | 7.71   | 7.38   | 7.52     |
| 味                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |   | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 臭                 |   | 異常でないこと    |          | 異常なし       |   | 異常なし     |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   | 異常なし   |   |        |        |          |
| 色                 |   | 度          | 5(度)     | 1.3        |   | 1.3      |   | 0.5    |   | 1.0    |   | <0.5   |   | <0.5   |   | 1.3    | <0.5   | 0.7      |
| 濁                 |   | 度          | 2(度)     | <0.1       |   | <0.1     |   | 0.1    |   | <0.1   |   | <0.1   |   | <0.1   |   | 0.1    | <0.1   | <0.1     |
| 独自検査項目            |   |            |          |            |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 電 気 伝 導 率         |   |            |          | 92.2       |   | 68.2     |   | 95.0   |   | 111    |   | 111    |   | 106    |   | 111    | 68.2   | 97.2     |
| クリプトスポリジウム等（原水）   |   |            |          |            |   |          |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |        |          |
| 大 腸 菌             |   |            |          | 検出せず       |   | 13       |   | 33     |   | 79     |   | 検出せず   |   | 検出せず   |   | 79     | 検出せず   | 21       |
| 嫌 気 性 芽 胞 菌       |   |            |          | 9          |   | 1        |   | 2      |   | 1      |   | 1      |   | 0      |   | 9      | 0      | 2        |