

水質基準項目結果(土居地域水道事業)

種 別			原 水															
採 水 地 点			小富士長津第3水源															
採 水 日			4月8日	5月14日	6月10日	7月8日	8月17日	9月7日										
採 水 時 刻			10:30	9:50	9:30	10:20	9:40	9:40										
	基準値 [mg/L]	定量下限値																
気 温			14.4	24.0	21.7	28.9	28.7	24.4								28.9	14.4	23.7
水 温			18.1	20.4	18.0	17.9	17.9	19.6								20.4	17.9	18.7
残 留 塩 素	0.1以上																	
一 般 細 菌	1mL中100個以下					0										-	-	0
大 腸 菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003				<0.0003										-	-	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005	0.00005				<0.00005										-	-	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001				<0.001										-	-	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01	0.001				<0.001										-	-	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001				<0.001										-	-	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02	0.002				<0.002										-	-	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04	0.004				<0.004										-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001				<0.001										-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1				2.5										-	-	2.5
フッ素及びその化合物	0.8	0.05				<0.05										-	-	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01				0.02										-	-	0.02
四 塩 化 炭 素	0.002	0.0002				<0.0002										-	-	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.05	0.005				<0.005										-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001				<0.001										-	-	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02	0.001				<0.001										-	-	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001				<0.001										-	-	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001				<0.001										-	-	<0.001
P F O S 及 び P F O A	0.00005	0.000005				<0.000005										-	-	<0.000005
ベンゼン	0.01	0.001				<0.001										-	-	<0.001
塩 素 酸	0.6	0.06																
ク ロ ロ 酢 酸	0.02	0.002																
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06	0.001																
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03	0.002																
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1	0.001																
臭 素 酸	0.01	0.001																
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1	0.001																
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03	0.002																
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03	0.001																
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09	0.001																
ホルムアルデヒド	0.08	0.005																
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01				<0.01										-	-	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01				<0.01										-	-	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3	0.03				<0.03										-	-	<0.03
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0	0.01				<0.01										-	-	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0				5.8										-	-	5.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.005				<0.005										-	-	<0.005
塩 化 物 イ オ ン	200	0.4				5.9										-	-	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1				60.2										-	-	60.2
蒸 発 残 留 物	500	1				61										-	-	61
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2	0.02				<0.02										-	-	<0.02
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001	0.000001				<0.000001										-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001				<0.000001										-	-	<0.000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02	0.002				<0.002										-	-	<0.002
フ ェ ノ ー ル 類	0.005	0.0005				<0.0005										-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3				<0.3										-	-	<0.3
p H 値	5.8～8.6	0.01				6.36										-	-	6.36
味	異常でないこと																	
臭	異常でないこと					異常なし												
色 度	5(度)	0.5(度)				<0.5(度)										-	-	<0.5
濁 度	2(度)	0.1(度)				<0.1(度)										-	-	<0.1
独自検査項目																		
電 気 伝 導 率						154										-	-	154
大 腸 菌 群			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								検出せず	検出せず	検出せず
クリプトスポリジウム等																		
嫌 気 性 芽 胞 菌			0	0	0	0	0	0								0	0	0
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																		
ジ ア ル ジ ア																		

水質基準項目結果(土居地域水道事業)

種 別			給水栓													
採 水 地 点			西森													
採 水 日			4月8日	5月14日	6月10日	7月8日	8月17日	9月7日								
採 水 時 刻			11:00	10:40	11:30	10:40	10:20	12:10								
			基準値 [mg/L]	定量下限値												
気	温				14.7	24.2	24.3	29.7	29.3	28.6						
水	温				15.1	19.5	20.1	23.6	29.0	27.1						
残	留	塩素	0.1以上		0.35	0.32	0.20	0.23	0.15	0.15						
一	般	細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0						
大	腸	菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物			0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003								
水銀及びその化合物			0.0005	0.00005				<0.00005								
セレン及びその化合物			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
鉛及びその化合物			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
ヒ素及びその化合物			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
六価クロム化合物			0.02	0.002	<0.002			<0.002								
亜硝酸態窒素			0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10	0.1	2.9	2.6	2.5	2.8	2.9	2.8						
フッ素及びその化合物			0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						
ホウ素及びその化合物			1.0	0.01	0.02			0.02								
四塩化炭素			0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002								
1，4－ジオキサン			0.05	0.005	<0.005			<0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04	0.001	<0.001			<0.001								
ジクロロメタン			0.02	0.001	<0.001			<0.001								
テトラクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
トリクロロエチレン			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
P F O S 及び P F O A			0.00005	0.000005	<0.000005			<0.000005								
ベンゼン			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
塩素酸			0.6	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.10	0.12						
クロロ酢酸			0.02	0.002	<0.002			<0.002								
クロロホルム			0.06	0.001	<0.001			<0.001								
ジクロロ酢酸			0.03	0.002	<0.002			<0.002								
ジブromoklorometan			0.1	0.001	<0.001			<0.001								
臭素酸			0.01	0.001	<0.001			<0.001								
総トリハロメタン			0.1	0.001	<0.001			<0.001								
トリクロロ酢酸			0.03	0.002	<0.002			<0.002								
ブロモジクロロメタン			0.03	0.001	<0.001			<0.001								
ブromohormum			0.09	0.001	<0.001			<0.001								
ホルムアルデhid			0.08	0.005	<0.005			<0.005								
亜鉛及びその化合物			1.0	0.01	0.02			0.03								
アルミニウム及びその化合物			0.2	0.01	<0.01			<0.01								
鉄及びその化合物			0.3	0.03	<0.03			<0.03								
銅及びその化合物			1.0	0.01	0.01			0.01								
ナトリウム及びその化合物			200	1.0	6.2			6.1								
マンガン及びその化合物			0.05	0.005	<0.005			<0.005								
塩化イオン			200	0.4	6.2	5.7	5.7	6.3	6.2	6.2						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300	0.1	64.5			63.1								
蒸発残留物			500	1	80			87								
陰イオン界面活性剤			0.2	0.02				<0.02								
ジェオスミン			0.00001	0.000001	<0.000001			<0.000001								
2-メチルイソボルネオール			0.00001	0.000001	<0.000001			<0.000001								
非イオン界面活性剤			0.02	0.002				<0.002								
フェノール類			0.005	0.0005				<0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
pH			5.8～8.6	0.01	6.88	6.92	6.79	6.65	6.89	6.79						
味			異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭			異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色			5(度)	0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)						
濁			2(度)	0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)						
独自検査項目																
電気伝導率					165	160	165	162	149	166						
大腸菌群																
クリプトスポリジウム等																
嫌気性芽胞菌																
クリプトスポリジウム																
ジアルジア																

水質基準項目結果(土居地域水道事業)

種 別			給水栓														
採 水 地 点			西村														
採 水 日			4月8日	5月14日	6月10日	7月8日	8月17日	9月7日									
採 水 時 刻			10:40	10:30	11:20	10:30	10:10	12:00							最大値	最小値	平均値
	基準値 [mg/L]	定量下限値															
気 温			14.0	25.9	23.6	30.3	30.4	29.0							30.4	14.0	25.5
水 温			16.3	22.1	21.8	24.7	30.2	28.3							30.2	16.3	23.9
残 留 塩 素	0.1以上		0.27	0.30	0.26	0.25	0.20	0.23							0.30	0.20	0.25
一 般 細 菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0							0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01	0.001															
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001															
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02	0.002															
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001															
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	10	0.1	2.9	2.7	2.6	2.8	2.9	2.8							2.9	2.6	2.8
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01															
四 塩 化 炭 素	0.002	0.0002															
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.05	0.005															
シス-1,2-ジクロロエチレン及び																	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001															
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02	0.001															
テトラクロロエチレン	0.01	0.001															
トリクロロエチレン	0.01	0.001															
P F O S 及 び P F O A	0.00005	0.000005															
ベンゼン	0.01	0.001															
塩 素 酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.11							0.11	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	0.02	0.002															
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06	0.001															
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03	0.002															
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1	0.001															
臭 素 酸	0.01	0.001															
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1	0.001															
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03	0.002															
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03	0.001															
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09	0.001															
ホルムアルデヒド	0.08	0.005															
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01															
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01															
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3	0.03															
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0	0.01															
ナトリウム及びその化合物	200	1.0															
マンガン及びその化合物	0.05	0.005															
塩 化 物 イ オ ン	200	0.4	6.2	5.7	5.8	6.3	6.2	6.1							6.3	5.7	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1															
蒸 発 残 留 物	500	1															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2	0.02															
ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02	0.002															
フ ェ ノ ー ル 類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3
p 値	5.8～8.6	0.01	6.92	6.76	6.53	6.44	6.60	6.57							6.92	6.44	6.64
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色	度 5(度)	0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)							<0.5	<0.5	<0.5
濁	度 2(度)	0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)							<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電 気 伝 導 率			161	147	159	155	158	160							161	147	157
大 腸 菌 群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌 気 性 芽 胞 菌																	
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム																	
ジ ア ル ジ ア																	

水質基準項目結果(土居地域水道事業)

種 別		原 水																
採 水 地 点		上天満水源																
採 水 日		4月6日	5月13日	6月10日	7月2日	8月4日	9月7日											
採 水 時 刻		9:30	10:20	10:00	9:40	9:50	10:00									最大値	最小値	平均値
	基準値 [mg/L]	定量下限値																
気	温			17.8	23.4	22.2	24.6	27.7	24.9							27.7	17.8	23.4
水	温			18.6	20.6	16.7	16.7	16.8	16.7							20.6	16.7	17.7
残	留	塩	素	0.1以上														
一	般	細	菌	1mL中100個以下														
大	腸	菌		検出されないこと														
					0											-	-	0
				検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a							検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003											-	-	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005	0.00005			<0.00005											-	-	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001											-	-	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01	0.001			<0.001											-	-	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001			<0.001											-	-	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02	0.002			<0.002											-	-	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04	0.004			<0.004											-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001											-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1			1.3											-	-	1.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05			0.05											-	-	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01											-	-	0.01
四 塩 化 炭 素	0.002	0.0002			<0.0002											-	-	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.05	0.005			<0.005											-	-	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001											-	-	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02	0.001			<0.001											-	-	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001											-	-	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001											-	-	<0.001
P F O S 及 び P F O A	0.00005	0.000005			<0.000005											-	-	<0.000005
ベ ン ゼ ン	0.01	0.001			<0.001											-	-	<0.001
塩 素 酸	0.6	0.06																
ク ロ ロ 酢 酸	0.02	0.002																
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06	0.001																
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03	0.002																
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1	0.001																
臭 素 酸	0.01	0.001																
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1	0.001																
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03	0.002																
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03	0.001																
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09	0.001																
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08	0.005																
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01											-	-	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			<0.01											-	-	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3	0.03			<0.03											-	-	<0.03
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0	0.01			<0.01											-	-	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.2											-	-	4.2
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005											-	-	<0.005
塩 化 物 イ オ ン	200	0.4			3.9											-	-	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			48.8											-	-	48.8
蒸 発 残 留 物	500	1			89											-	-	89
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2	0.02			<0.02											-	-	<0.02
ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001	0.000001			<0.000001											-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001			<0.000001											-	-	<0.000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02	0.002			<0.002											-	-	<0.002
フ ェ ノ ー ル 類	0.005	0.0005			<0.0005											-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3			<0.3											-	-	<0.3
p H 値	5.8～8.6	0.01			7.19											-	-	7.19
味	異常でないこと																	
臭	気	異常でないこと			異常なし													
色	度	5(度) 0.5(度)			<0.5(度)											-	-	<0.5
濁	度	2(度) 0.1(度)			<0.1(度)											-	-	<0.1

独自検査項目

電	気	伝	導	率				117								-	-	117
大	腸	菌	群			検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a					検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a

クリプトスポリジウム等

[illegible]

水質基準項目結果(土居地域水道事業)

種 別		給水栓																
採 水 地 点		北																
採 水 日				4月6日	5月13日	6月10日	7月2日	8月4日	9月7日									
採 水 時 刻				9:20	9:50	10:10	9:30	9:40	9:50							最大値	最小値	平均値
		基準値 [mg/L]	定量下限値															
気	温			18.0	22.8	23.5	25.2	28.1	25.0							28.1	18.0	23.8
水	温			17.5	20.6	21.3	23.6	30.9	27.2							30.9	17.5	23.5
残	留	塩	0.1以上	0.39	0.47	0.39	0.27	0.44	0.30							0.47	0.27	0.38
一	般	細	菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0
大	腸	菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.0005	0.00005		<0.00005											-	-	<0.00005
セレン及びその化合物		0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.02	0.002		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素		0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素		10	0.1	1.2	1.3	1.2	1.6	1.6	1.5							1.6	1.2	1.4
フッ素及びその化合物		0.8	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05							0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01		0.01			0.01								0.01	0.01	0.01
四 塩 化 炭 素		0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		0.05	0.005		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.02	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
P F O S 及 び P F O A		0.00005	0.000005		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン		0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
塩 素	酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07							0.07	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸		0.02	0.002		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム		0.06	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.1	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
臭 素	酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.1	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.03	0.002		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.03	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ブ ロ モ ホ ル ム		0.09	0.001		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ホ ル ム アル デ ヒ ド		0.08	0.005		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.3	0.03		<0.03			<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
銅 及 び そ の 化 合 物		1.0	0.01		0.01			<0.01								0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		200	1.0		3.5			3.4								3.5	3.4	3.5
マンガン及びその化合物		0.05	0.005		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン		200	0.4	4.3	3.7	3.6	3.7	3.9	3.9							4.3	3.6	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1		49.6			50.5								50.5	49.6	50.1
蒸 発 残 留 物		500	1		80			91								91	80	86
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.2	0.02		<0.02											-	-	<0.02
ジ ェ オ ス ミ ン		0.00001	0.000001		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.02	0.002		<0.002											-	-	<0.002
フ ェ ノ ー ル 類		0.005	0.0005		<0.0005											-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3
p H 値		5.8～8.6	0.01	7.08	7.22	7.03	7.01	7.12	7.07							7.22	7.01	7.09
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭	気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色	度	5(度)	0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)	<0.5(度)							<0.5	<0.5	<0.5
濁	度	2(度)	0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)	<0.1(度)							<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等

[illegible]

管理目標設定項目結果（土居地域水道事業）

[illegible]