四国中央市下水道管路点検調査関連４業務

業務範囲図

9,623.1

115,511.8

N

位置図1

位置図2

102,782.1

-8,859.6


1:50,000

四国中央市下水道管路点検調査関連４業務

位置図1

7,441.1

114,637.4



110,374.5

6,036.2

1:10,000

四国中央市下水道管路点検調査関連４業務

位置図2

4,871.0

109,682.2

N

調査路線3

調査路線6

調査路線7

調査路線4

調査路線5

調査路線12


調査路線13

107,136.3

1,174.4

1:10,000

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2155



表向きに
セット

位置図
（業務1）

調査路線1


想定方式
飛行式ドローン

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　月　日　調査者　　図郭番号：　2165



表向きにセット

位置図（業務1）

調査路線1

想定方式
飛行式ドローン

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2156



表向きに
セット

位置図
(業務1)

調査路線1


想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±0.00m
⑤人孔内滞水TS　M天より　0.00m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　0.00m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2118



N
W
E
S

位置図（業務1）

調査路線2

想定方式
飛行式ドローン

表向きにセット


（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m

（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　月　日　調査者　　図郭番号：　2108



表向きに
セット

位置図
(業務1)

調査路線2

想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号：　3150



位置図（業務1）

調査路線3

想定方式
浮流式ドローン

表向きにセット


（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m

（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3085



表向きにセット

位置図（業務1）

調査路線4


想定方式
浮流式ドローン

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3086



表向きに
セット

位置図
(業務1)

調査路線4


想定方式
浮流式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3087



N
W
E
S

位置図（業務1）

調査路線4

想定方式
浮流式ドローン


表向きにセット

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3077



表向きに
セット

位置図
（業務1）

調査路線4


想定方式
浮流式ドローン

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3078



表向きに
セット

位置図
（業務1）

調査路線4


想定方式
浮流式ドローン

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3087



表向きにセット

N
W
E
S

位置図（業務1）

調査路線5


想定方式
自走式TVカメラ

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3069



表向きに
セット

位置図
（業務1）

調査路線6


想定方式
自走式TVカメラ

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号：　3059



表向きに
セット

位置図
（業務1）

調査路線6


想定方式
自走式TVカメラ

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号：　3150



表向きに
セット

位置図
（業務1）

調査路線6


想定方式
自走式TVカメラ

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3069



表向きに
セット

位置図
（業務1）

調査路線7


想定方式
自走式TVカメラ

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　3079



表向きに
セット

位置図
(業務1)

調査路線7

想定方式
自走式TVカメラ

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号：　2127



N
W　E
S

位置図（業務1）

調査路線8

想定方式
自走式TVカメラ


表向きにセット

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2137



表向きにセット

位置図（業務1）

調査路線8


想定方式
自走式TVカメラ

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号:　2137



位置図（業務2）

調査路線9

想定方式
飛行式ドローン


表向きにセット

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±O．OOm
⑤人孔内滞水TS　M天より　O．OOm　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　O．OOm
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号:　2147



表向きに
セット

位置図
(業務2)

調査路線9

想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号：　2148



N
W
E
S

位置図（業務2）

調査路線9

想定方式
飛行式ドローン


表向きにセット

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2158



表向きに
セット

位置図
（業務2）

調査路線9


想定方式
飛行式ドローン

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±〇．〇〇m
⑤人孔内滞水TS　M天より　〇．〇〇m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　〇．〇〇m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号:　2168



表向きに
セット

位置図
(業務2)

調査路線9


想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2136



表向きにセット

位置図（業務2）

調査路線10


想定方式
飛行式ドローン

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±0．00m
⑤人孔内滞水TS　M天より　0．00m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　0．00m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号:　2146



表向きに
セット

位置図
(業務2)

調査路線10


想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　1199



表向きに
セット

N
W
E
S

位置図
(業務2)

調査路線11


想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2109



表向きに
セット

N
W
E
S

位置図
(業務2)

調査路線11


想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　月　日　調査者　　図郭番号：　2108



表向きに
セット

位置図
(業務2)

調査路線11


想定方式
飛行式ドローン

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±O．OOm
⑤人孔内滞水TS　M天より　O．OOm　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　O．OOm
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号:　3097



位置図（業務3）

調査路線12

想定方式
自走式TVカメラ

表向きにセット


（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m

（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　月　日　調査者　　図郭番号：　3096



表向きに
セット

N
W
E
S

位置図
(業務3)

調査路線13


想定方式
自走式TVカメラ

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　月　日　調査者　　図郭番号：　3097



表向きにセット

位置図（業務3）

調査路線13

想定方式
自走式TVカメラ


（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m

（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号:　2146



表向きに
セット

位置図
(業務3)

調査路線14


想定方式
自走式TVカメラ

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号：　2156



表向きに
セット

位置図
（業務3）

調査路線14


想定方式
自走式TVカメラ

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日 ～　　月　日　調査者　　図郭番号:　2146



表向きに
セット

位置図
(業務3)

調査路線15


想定方式
自走式TVカメラ

(1)目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
(2)蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
(3)蓋開け異常有り人孔　レ　マークに(レ)を囲み、異常種別コードを記入

(4)異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上(沈下)JF　±○.○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○.○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○.○○m
(5)道路陥没箇所は対象範囲に(　　)を囲む

0　20　40　60　80　100
m

調査台帳図　S= **1:1,200**　　調査年月日　　年　月　日　～　　月　日　調査者　　図郭番号:　2156



位置図（業務3）

調査路線15

想定方式
自走式TVカメラ

表向きにセット

（1）目視で異常無し人孔　レ　マークを記入
（2）蓋開け異常無し人孔　レ　マークを記入
（3）蓋開け異常有り人孔　レ　マークに（レ）を囲み、異常種別コードを記入

（4）異常種別コード
①ふた開閉不可　KF　②躯体破損　KH　③人孔周辺液状化　JE　④人孔浮上（沈下）JF　±○．○○m
⑤人孔内滞水TS　M天より　○．○○m　⑥人孔内土砂堆積DS　M天より　○．○○m
（5）道路陥没箇所は対象範囲に（　　）を囲む

0　20　40　60　80　100　m